



ROJAPLAST INTRO PLUS BIOKLIMATIKUS PERGOLA 4 X 3 MÉTERES - SZÜRKE, RAL 7016

Ismerje meg a Rojaplast prémium kategóriás kerti alumínium szabadon álló bioklimatikus pergolát, ami 4x3 méteres méretével ideális megoldást nyújt a kültéri pihenőterület lefedésére és kényelmes élvezetére. Ez a pergola nemcsak lenyűgöző megjelenésű, de számos praktikus és időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóságot biztosít.

A bioklimatikus pergolák forgatható zsalukkal ellátott pergolák, amelyeket manuálisan elforgathat egy fogantyúval, és szögüket a szükséges árnyékolásnak, szellőzésnek vagy eső elleni védelemnek megfelelően állíthatja be.

A pergola kivételesen erős és stabil konstrukcióval rendelkezik, amely szürke RAL 7016 színben és matt felülettel büszkélkedik. Ennek köszönhetően bármelyik kertbe vagy kültéri térbe könnyen illeszthető, anélkül, hogy a falba kellene fúrni. Az alumínium alapanyag, amiből készült, magas minőségű és porfestékekkel van kezelve, így hosszú éveken át ellenáll az időjárási hatásoknak. A pergola teljesen alumínium szerkezetű - az oszlopok, gerendák és zsaluk alumíniumból készültek.


A 25 db állítható forgó dupla alumínium lamellákkal (két réteg üreges belsővel) rendelkezik, melyek a naptól és az esőtől egyaránt védelmet nyújtanak. Ezek a lamellák 0°-tól akár 135°-ig is forgathatók, lehetővé téve a napozás vagy árnyékolás szabályozását bármelyik oldalról. Az állításuk egyszerű, mivel manuálisan, egy fogantyú segítségével történik. A lamellák bezárásakor a felület sima.

A víz elvezetése zökkenőmentesen történik egy egyedi vízelvezető rendszeren keresztül, közvetlenül a szerkezeten belül. A téli hónapokban a léceket függőleges helyzetben kell hagyni, hogy megőrizze a pergola élettartamát.

OSZLOPOK - alumínium, mérete 116 x 116 x 1,5 mm, az alsó részen 8 mm vastag, 160 x 160 mm méretű acélból készült láb található, amelyet beépített vízelvezető rendszerrel ellátott alumínium borítás borít.

A Rojaplast bioklimatikus pergola további funkciókkal is bővíthető. Oldalsó árnyékolással elláthatja, ami három- vagy négy méteres oldalsó függönyökkel és alumínium vázzal rendelkezik, hogy védelmet nyújtson a szél ellen. Emellett elérhető egy árnyékoló panel is, amely rögzített vízszintes lécekkel rendelkezik, extra magánszférát és árnyékolást biztosít. Fontos megjegyezni, hogy ezek a kiegészítők külön vásárolhatja meg, és nem képzik a csomag tartalmát.

A Rojaplast bioklimatikus pergola egyszerre nyújtja a napfény maximális élvezetét és védelmet a túlzott hőségtől. Ráadásul könnyű szellőzést tesz lehetővé, és eső ellen is megvédi a felhasználókat, így minden évszakban élvezhető. Ha minőségi és multifunkcionális kültéri pihenőterületet kíván létrehozni, a Rojaplast pergola a tökéletes választás. Élvezze a szabadban töltött időt komfortosan és stílusosan ezzel a prémium kerti pergolával!



- 25 db dupla alumínium léc
- rugalmasabb lécek 0° és 135° közötti elforgatási szöggel
- az alumínium profil megemelt felső rúdja - a lécek még forduláskor sem látszanak
- integrált vízelvezető rendszer
- minden alumínium szerkezet
- nincsenek látható rögzítőelemek, csavarok - sima szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

termék szélessége 400 cm

termék mélysége 300 cm

termék magassága 255 cm

teljes súly 205 kg

anyag (gerendák, oszlopok, lécek) alumínium

anyag színe szürke RAL 7016

a lécek színe szürke RAL 7016

csomag mérete 4 doboz (262x25x28 cm, 388x26x23 cm, 299x19x36 cm, 292x19x39 cm)

csomagolóanyag karton

esőállóság Igen

oszlop mérete és vastagsága 116x116x1,5 mm

alumínium profil mérete és vastagsága 195x75x1,4 mm

a lécek mérete 166x30x1,4 mm

beépített terület 12 m²

terhelhetőség 40 kg/m² (30-40 cm hó)