




Rojaplast Intro Duo osztott tetős bioklimatikus pergola, alumínium - szabadon álló - 6 x 4 méteres, szürke antracit


A prémium kategóriás kerti alumínium szabadon álló bioklimatikus pergola **6x4 méteres méreteivel** ideális megoldás a kültéri pihenőterület lefedésére.

Nagyon erős és stabil **konstrukció antracit RAL 7016 színben**, matt felülettel, bármilyen helyre alkalmas, nem kell a falba fúrni. A lugas kiváló minőségű alumíniumból készült, mely porfestékkel van kezelve, ami garantálja az időjárás hatásokkal szembeni ellenálló képességet.



A lécek 2 zónára vannak osztva és mindegyik rész külön vezérelhető. Az 50 állítható forgóléc nemcsak a naptól, hanem az esőtől is megvéd. A lamellák 0°-tól, teljesen zárt tető esetén **135°-ig forgathatók**, aminek köszönhetően nagyszerű mobilitást és lehetőséget biztosít a nap árnyékolására bármely oldalról.

A lécek egyszerűen kézi vezérlésűek **egy fogantyú segítségével**. Úgy van kialakítva, hogy a léceket könnyedén a kívánt helyzetbe tudja forgatni, és a pergola szerkezete ne karcolódjon meg a lécek forgatásakor. Ugyanakkor a szerkezeten lévő hurok úgy van elhelyezve, hogy ha a pergolához paravánokat vagy paneleket helyeznek el, az ne akadályozza ezeknek a tartozékoknak a könnyű kezelését. Egyszerűen eltávolíthatja a fogantyút.




A vizet egy egyedi vízvezető rendszer vezeti el **közvetlenül az építményen belül**. A lamellák valóban nagy mennyiségű, óránként akár 17 l/m² víz elvezetésére képesek. A téli hónapokban a léceket függőleges helyzetben kell hagyni. A lécek így is 30-40 centiméteres hóréteget képesek elviselni, ami hozzávetőlegesen 50 kg/m² terhelést jelent. Ez a teher azonban nem lehet hosszú távú.

A lugas bármely oldala **kiegészíthető paravánnal**. Kínálunk három és négy méteres alumínium szerkezetű, textilén töltetű paravánokat, amelyek védelmet nyújtanak a szél ellen, és egyben kellemes árnyékot adnak. A pergola **fix vagy dönthető vízszintes lécekkel ellátott árnyékoló panelekkel is kiegészíthető** a további magánélet és árnyékolás érdekében.

A bioklimatikus pergola nagyszerű tulajdonságainak, részletgazdag megmunkálásának és modern kialakításának köszönhetően sokkal gyakrabban fog kültéri ülőhelyet használni.

A robusztus oszlop mérete 116x116 mm, szereléskor figyelembe kell venni a 160x160 mm-es oszlop lábát. A láb 8 mm vastag acélból készült, és alumínium burkolattal van ellátva, integrált vízvezető rendszerrel. **Az emelt alumínium profil** a hozzáadott felső rúddal elrejti a léceket, így azok oldalnézetből nem látszanak, és egy vonalban vannak a profillal.

Tartalmaz **egy tömör középső gerendát**, amelyben nem kell aggódnia például a világítás beépítése miatt.






A bioklimatikus pergolával maximálisan élvezheti a napsugarakat, ugyanakkor a lécek helyes beállítással védekezhet ezek ellen a sugarak ellen. A pergola emellett lehetővé teszi a tér könnyű szellőzését, és fordítva, tökéletes menedéket biztosít eső esetére.



Otočte lamely směrem ke slunci pro maximální sluneční svit pod konstrukcí.



Otočte lamely pod úhlem směrem od slunce pro vytvoření stínu pod konstrukcí.



Otočte lamely vertikálně (90°) pro optimální odvětrání vzduchu pod konstrukcí.




Uzavřete lamely pro stoprocentní ochranu před deštěm a sněhem.

FŐ ELŐNYÖK

- 50 db alumínium lécek
- 2 zónára osztott tetőrész



- rugalmasabb lécek 0° és 135° közötti elforgatási szöggel
- az alumínium profil megemelt felső rúdja - a lécek még forduláskor sem látszanak
- integrált vízelvezető rendszer
- teljes alumínium konstrukció - erős központi gerenda
- nincsenek látható rögzítőelemek, csavarok - sima szerkezet


STRUKTURA KONSTRUKCE



Intro-Duo

A PERGOLA MÉRETEI





MŰSZAKI PARAMÉTEREK

termék szélessége 600 cm

termék mélysége 400 cm

termék magassága 255 cm

össztömeg 272 kg

anyag (profilok, oszlopok, lécek) alumínium

anyag szín antracit RAL 7016

a lécek színe antracit RAL 7016

csomag mérete 6 kartondoboz (305x39x25 cm - 66 kg, 390x49x22 cm - 74 kg, 292x24x21 cm - 33 kg, 292x24x21 cm - 33 kg, 292x24x25 cm - 34 kg, 292x24x25 cm - 34 kg, 292x2 cm - 4x25 kg)

csomagolóanyag karton

esőállóság Igen

oszlop mérete és vastagsága 116x116x1,5 mm

alumínium profil mérete és vastagsága 195x75x1,4 mm

a lécek méret 166x34x1,2 mm

használati útmutató kézikönyv

belső terület 24 m²

terhelhetőség 50 kg/m² (30-40 cm hó)