





A **Rojaplast INTRO DUO 6×4 m bioklimatikus pergola** prémium kategóriás megoldás, amely ideális fedést és védelmet biztosít kültéri pihenőhelyek számára. Ez a falhoz rögzíthető, nagyméretű alumínium pergola nemcsak a praktikus funkcionalitást nyújtja, hanem modern, letisztult dizájnjaival is feldobja a kert, a terasz vagy az udvar hangulatát.

A szerkezet **masszív alumíniumból készült**, antracit (RAL 7016) matt porszórt bevonattal, amely garantálja a tartósságot és az időjárásállóságot. A tető **50 alumínium lamellából áll**, amelyek két külön zónára osztva, egymástól függetlenül mozgathatók. A lamellák **0° és 135° között forgathatók**, így teljes zárásnál vízzáró fedést adnak, félig nyitva optimális szellőzést biztosítanak, nap felé fordítva maximális fényt engednek át, a naptól elfordítva pedig kellemes árnyékot teremtenek.




A lamellák működtetése **egyszerű, kézi karral történik**, amely könnyed és pontos állíthatóságot biztosít, miközben megakadályozza a szerkezet sérülését. A kar leszerelhető, így nem zavarja a pergola bővíthető kiegészítőinek – például árnyékoló oldalfaloknak vagy szélfogó előlapoknak – használatát.

A **speciális integrált vízelvezető rendszer** a szerkezet belsejében vezeti el az esővizet, akár óránként 17 l/m² kapacitással. A pergola lamellái télen is ellenállóak, rövid ideig akár 30–40 cm hóterhet (kb. 50 kg/m²) is elbírnak, ha függőleges állásban maradnak.



A masszív oszlopok **116×116 mm méretűek**, a talplemez pedig **8 mm vastag acélból** készült, alumínium borítással ellátva, amely rejtett vízelvezetéssel rendelkezik. A központi tartógerenda elegendő erőt biztosít ahhoz, hogy világítást vagy más kiegészítőket szerelj rá. A lamellák a magasított felső profilban rejtve maradnak, így a pergola minden szögből elegáns és letisztult megjelenést biztosít.



A **Rojaplast INTRO DUO 6×4 m pergola** tovább bővíthető különféle kiegészítőkkel: textilen borítású oldalfalakkal, fix vagy állítható lamellás árnyékoló panelekkel, toló- vagy dönthető árnyékoló rendszerekkel. Ezek extra védelmet nyújtanak a szél és a nap ellen, valamint növelik a privát szférát is.



A Rojaplast INTRO DUO 6×4 m bioklimatikus pergola fő előnyei:

- 50 alumínium lamella, két zónára osztva szabályozható
- lamellák forgathatósága 0°–135° között a maximális fény, árnyék vagy szellőzés érdekében
- integrált vízelvezető rendszer, akár 17 l/m²/óra kapacitással
- teljesen alumínium konstrukció, erős központi tartóval
- 8 mm vastag acél talplemez alumínium borítással
- modern, letisztult dizájn rejtett csavarozással
- bővíthető árnyékoló panelekkel, előlapokkal és szélfogó oldalfalakkal

A Rojaplast INTRO DUO 6×4 m pergola a kerti pihenőhelyek luxuskategóriás kiegészítője: esztétikus, funkcionális és tartós szerkezet, amely kényelmes kültéri életteret teremt egész évben.

Műszaki adatok

Méretek:

- Szélesség: 600 cm
- Mélység: 400 cm
- Magasság: 255 cm
- Beépített alapterület: 24 m²

Súly:

- Teljes tömeg: 249,5 kg

Anyag és kivitel:

- Konstrukció (profilok, oszlopok, lamellák): alumínium
- Szerkezet színe: antracit (RAL 7016)
- Lamellák színe: antracit (RAL 7016)
- Csomagolás anyaga: karton

Csomagolási méretek és súlyok:

- 323,5 × 38,5 × 25 cm – 43,5 kg
- 389,5 × 51 × 21,5 cm – 74 kg
- 291,5 × 24 × 21 cm – 32,5 kg
- 291,5 × 24 × 25 cm – 32,5 kg
- 291,5 × 24 × 25 cm – 33,5 kg
- 291,5 × 24 × 25 cm – 33,5 kg

Szerkezeti paraméterek:

- Oszlop mérete és vastagsága: 116 × 116 × 1,5 mm
- Alumínium profil mérete és vastagsága: 195 × 75 × 1,4 mm
- Lamellák mérete: 166 × 34 × 1,2 mm

Funkciók és teljesítmény:

- Lamellák mozgatása: manuális
- Esőállóság: igen (integrált vízelvezető rendszerrel)
- Terhelhetőség: 50 kg/m² (kb. 30–40 cm hó)