

68 mm vastag falelemekből készült moduláris szaunánk optimális ár-érték arányt kínál, miközben megőrzi az optimális szigetelési értékeket. Az előre gyártott falelemeknek köszönhetően új szaunája nagyon gyorsan összeszerelhető, és tiszta kikapcsolódást nyújt. A falelemek 42 mm vastag négyszögletes gerendákból készült vázszerkezetből állnak, amelybe kiváló minőségű ásványgyapot szigetelést helyezünk. Ezt a szigetelést ezután a legfinomabb északi lucfenyőből készült, kiváló minőségű Softline profilú fával borítjuk, így semmi sem utal a faburkolat alatt rejlő tulajdonságokra.

A 38 mm-es vagy 40 mm-es tömörfa szaunákkal ellentétben a 68 mm-es szaunáink hátulja nem látható. A mennyezeti elemekhez hasonlóan ezeket is csak belülről borítja profilozott fa. Kívül egy masszív farostlemez panel található. A sauna stílusos és praktikus bejáratral rendelkezik.

155 cm x 122 cm-es külső és 13,9 cm x 104 cm-es belső méreteivel szaunánk bőséges helyet kínál minden igényhez. Az egyszemélyes nyugágy belül négyzet alakú fa tartókra van szerelve, amelyek a moduláris kialakítás miatt nem állítható magasságúak. Az alsó nyugágy a felső pad alá tolható, így a belső tér tágasabbnak tűnik, és helyet szabadít fel a takarításhoz. A fűtőrács mindig tartozék. Kizárólag lakossági használatra alkalmas.

Megjegyzés: Ez a sauna kizárólag 3,6 kW-os kályhák használatára készült; nagyfeszültségű kályhák nem telepíthetők.

Építés:	előre összeszerelt elemek
Padok száma:	1 db.
Külső szélesség:	155 cm
Külső méretek mélység:	122 cm
1. pad mélysége:	57 cm
Pad anyaga:	nyárfa
Átjáró szélessége:	64 cm
Áthaladási magasság:	173 cm

Bejegyzés típusa:	Elülső bejárat
Szín:	Természetes
Alapterület:	1,89 m ²
Belső méretek szélesség összesen:	139 cm
Szauna belső szélessége:	139 cm
Belső méretek, teljes magasság:	192 cm
A sauna belső magassága:	192 cm
Belső méretek mélység összesen:	104 cm
Sauna belső méretei, mélysége:	104 cm
Fekvőhelyek:	1
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütővédő szélesség:	46 cm
Tűzhelyvédő magassága:	108 cm
Tűzhelyvédő anyag:	Északi lucfenyő
Sütő védelmi mélysége:	50 cm
Sauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Ülés:	2
Tükrözhető:	Igen
Ajtóablak színe:	lebarnult
Ajtó típusa:	Teljesen üvegezett ajtó
Használható tér:	3,7 m ³

Falvastagság:

68 mm