

Rojaplast 4 m tolópaneles oldalfal bioklimatikus pergolához – szürke-fekete (RP)



Rojaplast 4 m tolópaneles oldalfal bioklimatikus pergolához – szürke-fekete

A **Rojaplast 4 méteres tolópaneles oldalfal** a bioklimatikus pergolák prémium kiegészítője, amely **hatékony védelmet nyújt a szél ellen**, miközben **kellemes árnyékot és nagyobb magánszférát** biztosít a kültéri pihenéshez.

A **négy mozgatható panelből** álló rendszer **két sínen fut**, így a panelek **manuálisan, könnyedén mozgathatók** az aktuális igények szerint.

A **stabil, porszórt alumíniumból készült szerkezet** tartós, **antracit (RAL 7016)** színű, matt felülettel, amely modern, elegáns megjelenést kölcsönöz bármely pergolának.



A **Textilene anyagból** készült árnyékoló betét **70% PVC-t és 30% poliésztert** tartalmaz, ennek köszönhetően **ellenáll az UV-sugárzásnak, a nedvességnek és az időjárás viszontagságainak**.

A **Rojaplast tolóoldalfal** szélálló kialakítása révén akár **74 km/h sebességű szélnek (8-as fokozat)** is ellenáll.

A termék **minden Rojaplast bioklimatikus pergolával kompatibilis**, és akár **utólag is felszerelhető** – nem szükséges a pergola telepítésekor beszerezni.

Fali pergoláknál az oldalfal **elsősorban az elülső oldalra** ajánlott, mivel az oldalfalak mentén előforduló egyenetlenségek befolyásolhatják a tökéletes illeszkedést.

TÜV tanúsítvány – a minőség, biztonság és megbízhatóság garanciája



A **Rojaplast tolópaneles oldalfal** TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik, amely igazolja a termék **megfelelését a legmagasabb európai minőségi és biztonsági előírásoknak**.

- **Biztonság:** A TÜV a felhasználói biztonságra fókuszál.
- **Minőség:** A gyártás szigorú nemzetközi szabványok szerint történik.
- **Környezetvédelem:** A tanúsítás figyelembe veszi a fenntartható gyártási folyamatokat.
- **Szabványmegfelelés:** Teljes mértékben megfelel a hazai és nemzetközi előírásoknak.
- **Megbízhatóság:** A hosszú távú, biztonságos használatot garantálja.

Előnyök

- **Tolópaneles kialakítás** – könnyű, kézi mozgatás a kívánt pozícióban
- **Textilene árnyékoló felület** – UV- és szélálló anyag
- **Prémium alumínium szerkezet** – tartós, karbantartásmentes
- **Kompatibilis minden Rojaplast bioklimatikus pergolával**
- **Ellenáll 74 km/h sebességű szélnek**
- **TÜV tanúsítvány** – minőségi, biztonságos, megbízható termék

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- **Termék szélessége:** 370,5 cm
- **Termék mélysége:** 9,5 cm
- **Termék magassága:** 236,5 cm
- **Össztömeg:** 54 kg
- **Szerkezet:** alumínium
- **Szerkezet színe:** antracit (RAL 7016)
- **Betét anyaga:** Textilene – 30% poliészter, 70% PVC
- **Betét vastagsága:** 0,8 mm
- **Betét színe:** szürke-fekete
- **Csomag mérete:** 2 karton
 - (239 × 99 × 21 cm)
 - (373 × 17 × 12 cm)
- **Vezérlés:** manuális