

Rojaplast 3 m tolópaneles oldalfal bioklimatikus pergolához – szürke-fekete (RP)



Rojaplast 3 m tolópaneles oldalfal bioklimatikus pergolához – szürke-fekete

A **Rojaplast 3 méteres tolópaneles oldalfal** a bioklimatikus pergolák praktikus és elegáns kiegészítője, amely hatékony védelmet nyújt a szél ellen, miközben kellemes árnyékot és magánszférát biztosít a kültéri pihenőterekben.

A rendszer **4 tolópanelből** áll, amelyek két sínben futnak, így a panelek manuálisan, egyszerűen mozgathatók, és mindig a pillanatnyi igényekhez igazíthatók.

A robusztus, porszórt alumíniumból készült konstrukció antracit **RAL 7016** színű, matt felületkezeléssel, amely elegáns megjelenést kölcsönöz és kiváló ellenállást biztosít az időjárási hatásokkal szemben.

A Textilene anyagú betét UV-álló, könnyen tisztítható, és hosszú távon is megőrzi formáját.



A Rojaplast tolózárás oldalfal ellenáll a **62–74 km/h sebességű**, akár viharos szélnek is (8-as erősség), így megbízható védelmet nyújt minden évszakban.

A zárófal kompatibilis minden Rojaplast bioklimatikus pergolával – akár később is egyszerűen felszerelhető, nem szükséges a pergola eredeti telepítésekor beépíteni. A fal a pergola elülső oldalára javasolt, mivel a fal melletti egyenetlen felületek akadályozhatják a precíz rögzítést.

TÜV tanúsítvány – a minőség és biztonság garanciája



A Rojaplast tolóoldalfal TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik, amely a **legszigorúbb nemzetközi szabványok** szerinti **minőségi, biztonsági és megbízhatósági** elvárásoknak való megfelelést igazolja.

- **Biztonság:** a TÜV garantálja a felhasználóbarát és biztonságos működést.
- **Minőség:** a gyártási folyamatok és az anyaghasználat kiemelkedő tartósságot biztosítanak.
- **Környezetvédelem:** a tanúsítás része az ökológiai fenntarthatóság ellenőrzése is.
- **Nemzetközi szabványoknak megfelelő:** teljeskörű megfelelés a minőségi és jogszabályi előírásoknak.
- **Megebízhatóság:** hosszú távú, biztonságos használatra tervezve.

Előnyök

- **Tolópaneles kialakítás** – egyszerű kézi vezérlés, rugalmas használat
- **Textilene betét** – tartós, UV-álló és szélvédő felület
- **Erős alumínium szerkezet** – időjárásálló, hosszú élettartamú
- **Kompatibilis minden Rojaplast bioklimatikus pergolával**
- **Kiváló szélállóság** – akár **74 km/h sebességig**
- **TÜV tanúsítvány** – garantált minőség és biztonság

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- **Termék szélessége:** 279 cm
- **Termék mélysége:** 9,5 cm
- **Termék magassága:** 236,5 cm
- **Össztömeg:** 48 kg
- **Szerkezet:** alumínium
- **Szerkezet színe:** antracit (RAL 7016)
- **Betét anyaga:** Textilene – 30% poliészter, 70% PVC
- **Betét vastagsága:** 0,8 mm
- **Betét színe:** szürke-fekete
- **Csomag mérete:** 2 karton
 - (239 × 76 × 21 cm)
 - (281 × 17 × 12 cm)
- **Vezérlés:** manuális