



## Rojaplast PRESTIGE 8×4 m elektromos bioklimatikus pergola – prémium alumínium árnyékoló LED-világítással és motoros lamellákkal

A Rojaplast PRESTIGE 8×4 m bioklimatikus pergola a luxus, a funkcionalitás és a modern technológia tökéletes harmóniáját képviseli. A **motorosan forgatható lamellák** segítségével Ön határozhatja meg a fény mennyiségét és az árnyékolás mértékét, míg az **integrált LED-világítás** kényelmes és elegáns esti hangulatot teremt.

A **porfestett alumínium szerkezet** időjárásálló, tartós és gondozásmentes. A pergola **szabadon álló kialakítása** lehetővé teszi, hogy bármely kertben, teraszon vagy medenceparton telepíthető legyen – falra rögzítés nélkül.

Az **integrált vízelvezető rendszer** biztosítja, hogy a csapadék gyorsan és hatékonyan távozzon a lamellák közül. A szerkezet rövid ideig még **30–40 cm hóterhelést** is elbír.

### LED-világítás és távirányítós vezérlés

A Rojaplast PRESTIGE pergola **egy motorral** működteti mind a **lamellák forgatását**, mind a **beépített LED-világítást**. A mellékelt **vezeték nélküli távirányító** lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással állítsa be a kívánt fényviszonyokat – akár nappali árnyékot, akár esti hangulatifényt szeretne.



### Elektromos lamellarendszer – teljes fény- és árnyékkontroll

A pergola **56 darab dupla falú, üreges alumínium lamellával** rendelkezik, melyek 0° és 135° között **elektromosan forgathatók**. Ennek köszönhetően könnyedén szabályozható a fény mennyisége és az árnyékolás iránya. Teljesen zárt állapotban a tetőszerkezet **vízzáró**, így esőben is teljes védelmet nyújt.


A beépített **drenázsrendszer** a vizet a szerkezet belsejében vezeti el az oszlopokba integrált csatornákon keresztül. A lamellák óránként akár **17 liter/m<sup>2</sup>** vizet is képesek elvezetni. Télen a lamellákat **függőleges helyzetben** ajánlott hagyni, mivel rövid ideig **30–40 cm hóterhelést (kb. 50 kg/m<sup>2</sup>)** is elbírnak.

## Masszív szerkezet, elegáns megjelenés

A **150×150 mm-es alumínium oszlopok** 8 mm vastag acél talplemezzel és **160×160 mm-es alumínium burkolattal** rendelkeznek, amelyben a vízelvezetés is el van rejtve.

Az **emelt tetőprofil** teljesen eltakarja a lamellákat, így oldalnézetből a pergola **letisztult, egyvonalú megjelenést** nyújt.

A **porfestett alumínium konstrukció** ellenáll az időjárásnak, nem rozsdásodik, nem fakul és nem igényel karbantartást.



A **TÜV-tanúsítvány** a garancia arra, hogy a pergola biztonságos, megbízható és környezetbarát.



## Műszaki adatok:

- **Szélesség:** 800 cm
- **Mélység:** 400 cm
- **Magasság:** 255 cm
- **Teljes súly:** 604 kg
- **Anyag:** alumínium (oszlopok, profilok, lamellák)
- **Szín:** antracitszürke (RAL 7016)
- **Lamellák száma:** 56 db (dupla, üreges)
- **Oszlop mérete:** 150 × 150 × 2,1 mm
- **Profil mérete:** 235 × 120 × 2,2 mm
- **Lamellák mérete:** 169 × 45 × 1,4 mm
- **Teherbírási:** 50 kg/m<sup>2</sup> (30–40 cm hó)
- **Esőállóság:** igen (integrált vízelvezetés)
- **Fedett alapterület:** 32 m<sup>2</sup>
- **Vezérlés:** elektromos (lamellák és világítás egy motorral)
- **Csomagolás:** 13 kartondoboz  
(részletesen: 267×33,5×32 cm – 57 kg; 267×33,5×17 cm – 29 kg; 391×27×15 cm – 45 kg; 391×20×15 cm – 41 kg; 391×26×22 cm – 48 kg; 6× 387×37×18,5 cm – 58 kg; 387×29×18,5 cm – 44 kg; 387×21×18,5 cm – 36 kg; 49×35×41 cm – 17 kg)
- **Csomagolás anyaga:** karton

A **Rojaplast PRESTIGE 8×4 m** bioklimatikus pergola ideális választás magánkertekbe, éttermek, hotelek vagy wellnesslétesítmények teraszaira – mindenhol, ahol a kényelem, az esztétikum és a prémium minőség számít.