




Rojplast ECO 6×3 m bioklimatikus pergola – szabadon álló acél pergola, antracit

A **Rojplast ECO 6×3 m bioklimatikus pergola** ideális megoldás nagyobb teraszok, kerti étkezők vagy közösségi kültéri terek lefedésére. A **600 × 300 cm-es méret** jelentős árnyékolt felületet biztosít, miközben a **szabadon álló kivitel** lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést falhoz történő rögzítés nélkül.

A pergola **masszív acélszerkezettel** készül, antracit színben (RAL 7016), matt felületkezeléssel. Az oszlopok és tartógerendák **porszórt acélból**, míg a lamellák **horganyzott, porszórt acélből** készülnek, így hosszú távon is ellenállnak az időjárási hatásoknak.



A tetőszerkezet **38 forgatható acél lamellából áll**, amelyek **két különálló tetőmezőben** helyezkednek el. A lamellák **0° és 90° között állíthatók**, így teljesen zárt állapotban megbízható védelmet nyújtanak eső ellen, nyitott pozícióban pedig biztosítják a természetes szellőzést és a fény szabályozását. A lamellák **manuálisan, ergonomikus hajtókarral** működtethetők, amely kialakítása megakadályozza a szerkezet sérülését, és nem akadályozza az oldalfalak vagy panelek használatát sem.



Az esővíz elvezetése **integrált, rejtett drenázsrendszeren** keresztül történik, közvetlenül a szerkezet belsejében. A rendszer akár **17 l/m²/óra csapadékmennyiséget** is képes elvezetni. A téli időszakban a lamellákat függőleges helyzetben kell hagyni; ebben az állapotban **10–15 cm hóterhelést** (kb. 30 kg/m²) is elbírnak, azonban ez nem lehet tartós terhelés.

A pergola kompatibilis **függöny- és szúnyogháló szettel** (ZMECO063 cikkszám), amely tovább növeli a komfortot, a privát szférát és az időjárás elleni védelmet.



A **Rojplast ECO 6×3 m bioklimatikus pergola** tökéletes választás, ha nagy méretű, időjárásfüggetlen kültéri életteret szeretne kialakítani modern megjelenéssel és hosszú távú megbízhatósággal.

Fő előnyök

- 38 állítható acél lamella, két tetőmezőben
- Lamellák forgatása 0°–90° között
- Integrált, rejtett vízvezető rendszer
- Masszív acélszerkezet, acél lamellák
- Rejtett rögzítések, letisztult megjelenés
- Szabadon álló kivitel – falhoz rögzítés nem szükséges

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Szélesség	600 cm
Mélység	300 cm
Magasság	250 cm
Teljes tömeg	326 kg
Szerkezet anyaga	acél
Szerkezet színe	antracit
Lamellák színe	antracit
Oszlop mérete	96×96×1,0 mm

Paraméter	Érték
Acél tartógerenda	153×65×1,2 mm
Lamellák mérete	166×34×0,6 mm
Vezérlés	manuális
Esőállóság	igen
Csomagolás	8 karton
Csomagméretek	295×23×21 cm (52 kg), 295×23×12 cm (28 kg), 298×23×17 cm (51 kg), 298×19×17 cm (31 kg), 294×24×20 cm (44 kg), 294×24×20 cm (44 kg), 294×24×20 cm (38 kg), 294×24×20 cm (38 kg)
Csomagolás anyaga	karton