

Karibu Classic dupla autóbeálló – masszív védelem két autó számára

A **Karibu Classic dupla autóbeálló** robusztus kialakításával és időtálló megjelenésével ideális választás, ha megbízható, esztétikus és tartós megoldást keres két gépjármű biztonságos tárolására. Stabil szerkezete és testreszabható kialakítása révén tökéletesen illeszkedik modern és klasszikus kerti környezetbe egyaránt.

Tartós tetőszerkezet – választható kivitelben

A lapostető kétféle kivitelben érhető el:

- **0,8 mm vastag PVC trapézlemez, vagy**
- **0,5 mm vastag acél tetőpanelek**

Mindkét tetőváltozat tömörfa díszléccel készül, amely esztétikusan eltakarja a tetőpanelek széleit, így letisztult és igényes megjelenést biztosít.

Erős, impregnált tömörfa szerkezet

A stabilitásról a **11,5 x 11,5 cm keresztmetszetű oszlopok** gondoskodnak, melyeket nyomáskezelt tömörfából készült keresztgerendák egészítenek ki. Ez a masszív konstrukció hosszú távú ellenállást biztosít az időjárási hatásokkal szemben.

Az opcionálisan elérhető **H-oszlophorgonyok** segítségével a faoszlopok biztonságosan és stabilan rögzíthetők a talajhoz, növelve a szerkezet élettartamát és teherbírását.

Testreszabható megjelenés és extra védelem

A Karibu Classic dupla kocsibeálló személyre szabható megoldásokat kínál:

- Választható **oldalsó vagy hátsó fal**, amely extra védelmet nyújt a csapóeső és az oldalsó szél ellen
- Kétféle modellben elérhető, beépített **tárolóhelyiséggel**

A tárolóval ellátott változat ideális megoldás, ha szeretné egy helyen tudni a kerti szerszámokat, kerékpárokat vagy akár a kerti bútorokat a téli időszakban.

Tágas méret – kényelmes parkolás

A **563 x 586 cm külső méretű** Karibu Classic dupla autóbeálló elegendő helyet biztosít két személygépkocsi számára. Praktikus és esztétikus alternatívája a hagyományos garáznak, miközben nyitott kialakítása biztosítja a megfelelő szellőzést.

Teremtsen biztonságos, fedett parkolóhelyet járművei számára a **Karibu Classic dupla autóbeállóval**, és növelje otthona értékét egy időtálló, prémium minőségű megoldással.

Megjegyzés: A tetőfedő anyag opcionális kiegészítő, nem része az alapsomagnak.

Oszlopok száma:	8
Külső szélesség mérete:	563 cm
Külső mélységi méret:	476 cm
Tető szélessége:	598 cm
Tetőfelület:	40,2 m ²

Tetőhajlásszög:	1°
Tetőmélység:	670 cm
Tetőtípus:	Acél
Hátsó tető túlnyúlás:	5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	17 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	17 cm
Első tető túlnyúlása:	192 cm
Szabad magasság:	206 cm
Gerinc magassága:	237 cm
Belső szélesség mérete:	540 cm
Belső mélységmért:	443 cm
Anyag:	Nyomáskezelt
Oszlopmélység:	11,5 cm

Hóterhelés:	125 kg/m ²
Zárt tér:	94 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2750x300x200x19 , 2750x300x200x38 , 5960x1200x270x286 , 5960x1200x270x347 , 5960x1200x350x721 , 5960x1200x360x847
Oszlop szélessége:	11,5 cm

