Karibu Classic dupla autóbeálló – masszív védelem két autó számára

A **Karibu Classic dupla autóbeálló** robusztus kialakításával és időtálló megjelenésével ideális választás, ha megbízható, esztétikus és tartós megoldást keres két gépjármű védelmére. A prémium minőségű tömörfa szerkezet stabilitást, a gondosan megtervezett tetőkialakítás pedig hosszú távú biztonságot nyújt.

Strapabíró tetőszerkezet – választható kivitelben

A lapostető kétféle változatban érhető el:

- **0,8 mm vastag PVC trapézlemez**
- **0,5 mm vastag acél tetőpanelek**

Mindkét tetőtípus elegáns, tömörfa díszléccel készül, amely esztétikusan eltakarja a tetőpanelek széleit, így a végeredmény letisztult és harmonikus megjelenést biztosít.

Erős tartószerkezet, hosszú élettartam

A stabilitásról a **11,5 x 11,5 cm keresztmetszetű oszlopok** gondoskodnak, amelyek nyomáskezelt tömörfából készült keresztgerendákkal alkotnak masszív vázszerkezetet. Az opcionálisan rendelhető **H-oszlophorgonyok** biztonságos talajhoz rögzítést tesznek lehetővé, növelve a szerkezet tartósságát és ellenállóképességét.

Testreszabható kialakítás

A Karibu Classic dupla autóbeálló igény szerint tovább bővíthető:

- Opcionális **egy vagy két bejárati ívvel**, amely elegáns megjelenést kölcsönöz.
- Választható **oldalsó vagy hátsó fal**, amely extra védelmet biztosít a csapóeső és az időjárás viszontagságai ellen.
- Két különböző modellben elérhető **beépített tárolóhely**, amely praktikus megoldást kínál kerti szerszámok, kerékpárok vagy akár kerti bútorok téli tárolására.

Ideális méret két autó számára

Az **563 x 586 cm külső méretű** Karibu Classic dupla autóbeálló tágas, kényelmes helyet biztosít két gépjármű számára. Praktikus kialakításának köszönhetően nemcsak autói védelméről gondoskodik, hanem rendezett, átlátható kerti környezetet is teremt.

Teremtsen biztonságos, fedett parkolóhelyet otthonában a **Karibu Classic dupla autóbeállóval**, amely a funkcionalitást és az esztétikumot egyaránt magas szinten képviseli.

Megjegyzés: A tetőfedő anyag opcionális extra, nem része az alapcsomagnak.

Oszlopok száma:	8
Külső szélesség mérete:	563 cm
Külső mélységi méret:	586 cm
Tető szélessége:	598 cm
Tetőfelület:	40,2 m²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetőmélység:	670 cm
Tetőtípus:	PVC
Hátsó tető túlnyúlás:	5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	17 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	17 cm
Első tető túlnyúlása:	80 cm
Szabad magasság:	206 cm
Gerinc magassága:	237 cm
Belső szélesség mérete:	540 cm
Belső mélységméret:	563 cm
Anyag:	Nyomáskezelt

Oszlopmélység:	11,5 cm
Hóterhelés:	75 kg/m²
Zárt tér:	94 m³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2750x300x200x19 , 2750x300x200x38 , 5960x1200x270x286 , 5960x1200x270x347 , 5960x1200x350x721 , 5960x1200x360x847
Oszlop szélessége:	11,5 cm