

Karibu laminált fa autóbeálló – prémium védelem és modern megjelenés egyben

Védje járművét stílusosan és hosszú távon megbízhatóan a **Karibu laminált fa autóbeállóval**, amely a tartósságot és az esztétikumot tökéletes egyensúlyban kínálja. A kiváló minőségű, rétegragasztott (laminált) fából készült szerkezet masszív alapot biztosít, míg a modern antracit színű fém tetőborítás elegáns, időtálló megjelenést kölcsönöz a kocsibeállónak.

A robusztus kialakításnak köszönhetően ez a Karibu autóbeálló ideális választás családi házak udvarába, modern vagy klasszikus kerti környezetbe egyaránt.

Főbb jellemzők és műszaki előnyök

Masszív, 12 x 12 cm-es laminált fa oszlopok

A prémium minőségű, tömör laminált fából készült oszlopok kiemelkedő stabilitást és hosszú élettartamot garantálnak. Az időjárás viszontagságaival szemben ellenálló szerkezet megbízható tartást biztosít az egész autóbeállónak, így évtizedeken át biztonságosan használható.

Antracit színű fém tetőborítás

A tetőn található elegáns, antracit árnyalatú fém borítás nemcsak modern megjelenést ad a szerkezetnek, hanem extra védelmet is nyújt az esővel, hóval és UV-sugárzással szemben. Letisztult formavilága harmonikusan illeszkedik bármilyen kertépítészeti stílushoz.

Keresztösszekötők a fokozott stabilitásért

A mellékelt keresztmerezítők tovább növelik a szerkezet szilárdságát és biztonságos rögzítését. Ennek köszönhetően a Karibu kocsibeálló még széles időjárási körülmények között is stabil marad.

Ereszcsatorna lefolyócsővel

A praktikus ereszcsatorna-rendszer biztosítja az esővíz hatékony elvezetését. Ez védi a járművet, az aljzatot és a környező területet a nedvesség okozta károsodástól, így hozzájárul a hosszabb élettartamhoz.

140 kg/m² hóteherbírás

A nagy teherbírású tetőszerkezet akár 140 kg/m² hóterhelést is elbír, így a Karibu autóbeálló ideális megoldás erős havazás esetén is. A masszív kialakítás egész évben megbízható védelmet nyújt gépjárműve számára.

Méreték és kombinálhatóság

- **Szabad magasság:** 219 cm

- **Szabad szélesség:** 530 cm
- **Fali elemekkel kombinálható,** így igény szerint tovább bővíthető és zártabb kialakítás is létrehozható.

Fontos: A tetőfedő anyag opcionális kiegészítő, nem része az alapsomagnak.

A **Karibu laminált fa autóbeálló** ideális választás mindazok számára, akik tartós, esztétikus és nagy teherbírású megoldást keresnek autójuk védelmére. A prémium minőségű faanyag, a modern dizájn és a funkcionális részletek kombinációja hosszú távon is értéket teremt kertjében.

Oszlopok száma:	8
Külső szélesség mérete:	552 cm
Külső mélyégi méret:	724 cm
Szükséges tetőfólia (db):	12
Tető szélessége:	558 cm
Tetőfelület:	45,4 m ²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetómélység:	813 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Hátsó tető túlnyúlás:	20,5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	2 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	2 cm
Első tető túlnyúlása:	68 cm
Átjáró szélessége:	530 cm
Szabad magasság:	elől 219 cm / hátul 210 cm
Gerinc magassága:	246,5 cm
Belső szélesség mérete:	528 cm
Belső mélységmért:	700 cm
Anyag:	Ragasztott laminált faanyag , északi lucfenyő
Oszlopmélység:	12 cm
Hóterhelés:	140 kg/m ²
Zárt tér:	93,2 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	5500x1150x900 mm / 900 kg
Oszlop szélessége:	12 cm

