

Karibu laminált fa autóbeálló – masszív, időtálló és modern megoldás járműve védelmére

Védje autóját stílusosan és hosszú távon a **Karibu laminált fa autóbeállóval**, amely prémium minőségű anyaghasználatával és modern megjelenésével ideális választás minden kertbe vagy udvarra. A robusztus kialakítás és az átgondolt részletek garantálják a megbízható használatot akár évtizedeken keresztül.

A 12 x 12 cm keresztmetszetű, tömör laminált fából készült oszlopok rendkívül stabil alapot biztosítanak. A korszerű, letisztult dizájnt az antracit színű fém tetőborítás teszi teljessé, amely nemcsak esztétikus megjelenést kölcsönöz az autóbeállónak, hanem fokozott védelmet is nyújt az időjárási hatásokkal szemben.

Részletes jellemzők és műszaki előnyök

Masszív, 12 x 12 cm-es laminált fa oszlopok
A kiváló minőségű ragasztott rétegragasztott faoszlopok kiemelkedő stabilitást és teherbírást biztosítanak. Ellenállnak az időjárás viszontagságainak, hosszú élettartamot garantálnak, és biztonságos tartást adnak az egész szerkezetnek.

Antracit színű fém tetőszegély

Az elegáns, antracit árnyalatú fém dísz- és védőelem nemcsak modern megjelenést biztosít, hanem extra védelmet is nyújt a tetőszerkezet számára. Időtálló megoldás, amely harmonikusan illeszkedik klasszikus és modern kerti környezetbe egyaránt.

Stabil keresztösszekötők a nagyobb merevségért

A csomag részét képező keresztmerevítők növelik a tetőszerkezet stabilitását, hozzájárulva a biztonságos rögzítéshez és a szerkezet ellenállóképességéhez – még erősebb szél esetén is.

Beépített ereszcatorna lefolyócsővel

A praktikus vízelvezető rendszer gondoskodik az esővíz hatékony elvezetéséről. Ez megóvja a járművet, a burkolatot és a környező területet a nedvesség okozta károsodástól.

140 kg/m² hóteherbírás

A nagy teherbírású tetőszerkezet akár 140 kg/m² hóterhelést is elbír, így a Karibu autóbeálló kiváló választás havas telekkel rendelkező területeken is. Az erős konstrukció egész évben megbízható védelmet nyújt.

Praktikus méretek és bővíthetőség

- Szabad belmagasság: **219 cm**
- Szabad szélesség: **530 cm**
- Fali elemekkel kombinálható kivitel

A tetőfedő anyag opcionális extraként rendelhető, nem része az alapcsomagnak.

A **Karibu laminált fa autóbeálló** ideális választás azok számára, akik tartós, esztétikus és magas teherbírású kocsibeállót keresnek. A prémium faanyag, a stabil szerkezet és a modern antracit tetőkialakítás tökéletes kombinációja biztosítja, hogy járműve minden évszakban biztonságban legyen, miközben kertje megjelenése is emelkedett szintre lép.

Oszlopok száma:	6
Külső szélesség mérete:	552 cm
Külső mélyégi méret:	487 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	8
Tető szélessége:	558 cm
Tetőfelület:	32,2 m ²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetómélység:	576,5 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Hátsó tető túlnyúlás:	20,5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	2 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	2 cm
Első tető túlnyúlása:	68 cm
Átjáró szélessége:	530 cm
Szabad magasság:	elől 219 cm / hátul 210 cm
Gerinc magassága:	246,5 cm
Belső szélesség mérete:	528 cm
Belső mélységmért:	462 cm
Anyag:	Ragasztott laminált faanyag , északi lucfenyő
Oszlopmélység:	12 cm
Hóterhelés:	140 kg/m ²
Zárt tér:	62,7 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	5500x1150x800 mm / 800 kg
Oszlop szélessége:	12 cm

