

Karibu Classic dupla autóbeálló, bejárati boltívvel – stabil, időtálló védelem két autó számára

A Karibu Classic dupla autóbeálló robusztus kialakításával és prémium anyaghasználatával ideális megoldás, ha megbízható, tartós védelmet szeretne biztosítani járművei számára. A masszív szerkezet hosszú távon ellenáll az időjárás viszontagságainak, miközben esztétikus megjelenésével kertje vagy udvara stílusos kiegészítője lesz.

Időjárásálló tetőszerkezet – választható kialakítással

A modern lapostető kétféle kivitelben érhető el:

0,8 mm vastag PVC trapézlemez, vagy

0,5 mm vastag acél tetőpanelek

Mindkét tetőváltozat tömörfa díszléccel van ellátva, amely esztétikusan eltakarja a tetőpanelek széleit, így egységes és letisztult megjelenést biztosít.

Masszív tartószerkezet impregnált tömörfából

A stabilitásról a 11,5 x 11,5 cm keresztmetszetű oszlopok gondoskodnak, amelyek nyomáskezelt tömörfából készülnek. A strapabíró keresztgerendák tovább növelik a szerkezet teherbírását és élettartamát.

Az opcionálisan rendelhető H-oszlophorgonyok biztonságos talajrögzítést tesznek lehetővé, így az autóbeálló még erős szél esetén is stabil marad.

Testreszabható kialakítás az Ön igényei szerint.

A Karibu Classic dupla autóbeálló megjelenése és funkcionalitása tovább fokozható:

Opcionálisan rendelhető egy vagy két bejárati ív, amely elegánsabb külsőt kölcsönöz

Oldalsó vagy hátsó fal kiegészítők a még hatékonyabb szél- és csapóeső elleni védelem érdekében.

Kétféle modellben elérhető integrált tárolóhely, amely praktikus megoldást kínál.

Az extra tárolórész ideális kerti szerszámok, kerékpárok vagy akár kerti bútorok téli elhelyezésére.

Kényelmes méret két autó számára.

Az 563 x 394 cm külső méretű Karibu Classic dupla autóbeálló elegendő helyet biztosít két személygépkocsi számára, miközben rendezett és védett parkolási lehetőséget teremt otthonában.

Megjegyzés: A tetőfedő anyag opcionális extra, nem része az alapsomagnak.

Oszlopok száma: 6

Külső szélesség mérete: 563 cm

Külső mélységi méret: 284,5 cm

Tető szélessége: 598 cm

Tetőfelület: 28,3 m²

Tetőhajlásszög: 1°

Tetőmélység: 480 cm

Tetőtípus: Acél

Hátsó tető túlnyúlás: 5 cm

Tetőtúlnyúlás bal oldalon: 17 cm

Tető túlnyúlása jobb oldalon: 17 cm

Első tető túlnyúlása: 192 cm

Szabad magasság: 206 cm

Gerinc magassága: 237 cm

Belső szélesség mérete: 540 cm

Belső mélységmért: 251,5 cm

Anyag: Nyomáskezelt

Oszlopmélység: 11,5 cm

Hóterhelés: 125 kg/m²

Zárt tér: 67,4 m³

Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg): 2750x300x200x19 , 2750x300x200x38 , 5960x1200x350x721 , 5960x1200x360x847

Oszlop szélessége: 11,5 cm

