

Karibu BASIC 2 dupla autóbeálló – praktikus és sokoldalú kocsibeálló integrált tárolási lehetőséggel

Személyes igényeihez igazítható, **időjárásálló tárolóhelyet** keres? A **Karibu BASIC 2 dupla autóbeálló** ideális megoldás, ha egyszerre szeretné autóját védeni és kerti eszközeit biztonságosan elhelyezni. Legyen szó kerékpárokról, kerti felszerelésekről vagy akár két gépjárműről, ez a modern, masszív kialakítású **dupla kocsibeálló** minden helyzetre rugalmas választ kínál.

Kettős védelem: autó + tároló egy rendszerben

A megfelelő változat kiválasztásával nemcsak autóját óvhatja meg az esőtől, hótól és erős napsütéstől, hanem a mellette kialakított tárolóhelyiség száraz, védett menedéket biztosít például szemeteskukák, szerszámok vagy egyéb kerti eszközök számára is. A három különböző helyiségméretnek köszönhetően mindenki megtalálja az optimális megoldást saját udvarához vagy kertjéhez.

A tárolóban elhelyezett értékeket **bevésőzáras dupla ajtó és két kulcs** védi, így a biztonság garantált.

Stabil szerkezet és tartós tetőkialakítás

Az 1°-os lejtésű, védő **lapostető** 0,8 mm vastag tetőfedő anyagból készül, szürke PVC trapézprofilokkal, amely hatékony vízvezetést biztosít.

A robusztus szerkezetet **9 × 9 cm-es, nyomáskezelt tömörfa oszlopok** tartják, amelyek hosszú élettartamot és megbízható stabilitást garantálnak.

Erős szél esetén az autóbeálló opcionális **H-oszlophorgonyokkal** rögzíthető a maximális biztonság érdekében.

Külső méretek: 563 × 676 cm

Parkolóhely szélessége: 250 cm

Bővíthető oldalfalak és bejárati ívek

Az autó optimális védelme érdekében nemcsak felülről biztosított a fedés: opcionálisan oldalsó és hátsó falak is felszerelhetők. Ezek hatékonyan védenek az oldalirányú csapadéktól, miközben esztétikusan kiegészítik a kocsibeálló megjelenését.

Amennyiben a könnyebb behajtás a cél, a tárolóhely nélküli változat lehetőséget biztosít **egy vagy két bejárati ív** beépítésére. Ez akár oldalirányú parkolást is lehetővé tesz, így még rugalmasabb használatot kínál.

Ha megbízható, esztétikus és hosszú távra szóló megoldást keres két autó számára, a **Karibu BASIC 2 dupla autóbeálló** tökéletes választás.

Fontos információk

- Opcionális integrált tárolórekesz (nem része az alapcsomagnak)
- Tartozék: hordtáska

FIGYELEM:

Minden bejárati ívhez egy további H-oszlophorgony szükséges.

A H-horgonyok opcionálisak, nem részei a szállítási terjedelembnek.

Oszlopok száma:	12
Külső szélesség mérete:	563 cm
Külső mélységi méret:	676 cm
Tető szélessége:	563 cm
Tetőfelület:	38,2 m ²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetőmélység:	676 cm
Tetőtípus:	PVC
Hátsó tető túlnyúlás:	23 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	18 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	18 cm
Első tető túlnyúlása:	81 cm
Szabad magasság:	206 cm
Gerinc magassága:	229 cm
Belső szélesség mérete:	509 cm
Belső mélységméret:	558 cm
Anyag:	Nyomáskezelt
Oszlopmélység:	9 cm
Hóterhelés:	75 kg/m ²
Zárt tér:	63,4 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	325x210x100x16 , 1950x900x170x85 , 1950x900x230x46 , 1950x900x230x92 , 1960x900x180x124 , 1960x900x180x248 , 1960x900x180x310 , 1960x900x180x372 , 2750x90x90x14.6 , 2750x90x90x29.2 , 3000x1160x300x174 , 3000x1180x330x272
Oszlop szélessége:	9 cm

