

## Karibu Askola 2 kerti ház – modern és praktikus tároló kertjébe

A **Karibu Askola 2 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy **praktikus, esztétikus és tartós kerti tárolót** szeretnének kialakítani kertjükben. A stabil szerkezetű kerti ház **19 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenésével tökéletesen illeszkedik modern, klasszikus vagy akár elegáns kerti környezetbe is. A **moduláris dugós-csavaros rendszer** gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé, így a kerti ház rövid idő alatt stabil és időtálló megoldást kínál a kerti tárolásra.

A **Karibu Askola 2 kerti ház** kétféle kivitelben érhető el: **natúr fa felülettel**, amely szabadon festhető vagy lazúrozható a kert stílusához igazítva, valamint **modern terra szürke színben**, amely elegáns, letisztult megjelenést biztosít a kertben.

### Ideális méret kerti eszközök tárolására

A **213 × 217 cm külső méretű (Sz × Mé)** Karibu Askola 2 kerti ház ideális választás kerti szerszámok, kisebb kerti gépek, kerékpárok vagy egyéb kerti felszerelések tárolására. A praktikus méret lehetővé teszi, hogy kisebb és nagyobb kertekben egyaránt jól elhelyezhető legyen, miközben elegendő helyet biztosít a mindennap használt kerti eszközök számára.

A kerti ház **beépített tetővel ellátott változatban is elérhető**, amely **2,40 m vagy 2,80 m szélességben** rendelhető. Ez a fedett rész ideális **kerti eszközök védett tárolására, tűzifa elhelyezésére vagy akár egy hangulatos ülőhely kialakítására**. A fedett teraszrész lehetővé teszi, hogy egy **nyári eső sem akadályozza meg a grillezést vagy a kerti pihenést**, miközben a szükséges eszközök mindig kéznél maradnak.

### Világos belső tér és biztonságos kialakítás

A **nagyméretű dupla ajtó** kényelmes bejutást biztosít a kerti ház belsejébe. Az ajtók **szárnyanként három ablakkal** rendelkeznek, amelyek sok természetes fényt engednek be a belső térbe, így a kerti ház világos és jól használható marad nappali fényben is.

A **biztonsági zár** gondoskodik arról, hogy a bent tárolt eszközök és felszerelések védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől. A masszív fa szerkezet és a stabil ajtó kialakítás hosszú távon is megbízható használatot biztosít.

### Fontos információ

A **padlóburkolat és a tetőfedő anyag nem része az alapsomagnak**, ezek **opcionális kiegészítőként** rendelhetők, így a kerti ház kialakítása az egyéni igényekhez igazítható.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	468 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	217 cm

<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	504,5 cm
<b>Tetőfelület:</b>	11,25 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	4,45 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	205 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	209 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	9 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2120x1030x440x278 , 2730x1030x320x224
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

