

## Karibu Askola 5 kerti ház – természetes fa, bővíthető tető, praktikus tárolás és pihenőtér egyben

A **Karibu Askola 5 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy esztétikus, tartós és sokoldalúan használható kerti tárolót vagy pihenőhelyet keresnek. A kiváló minőségű, **kezeletlen északi lucfenyőből** készült szerkezet természetes megjelenést biztosít, amely tökéletesen illeszkedik bármilyen kert stílusához. Igény esetén a kerti ház a **Karibu színrendszer Terra szürke árnyalatában** is elérhető, így modern, elegáns megjelenést kölcsönöz.

---

## Egyszerű szerelhetőség – gyors telepítés otthoni környezetben

A 19 mm vastag falpanelekből készült, **moduláris kialakítású kerti ház** praktikus tiplicsavaros rendszerrel szerelhető össze. Ennek köszönhetően a telepítés gyors és egyszerű, nem igényel haladó barkácsolási tapasztalatot vagy speciális szerszámokat.

---

## Ideális méret és bővíthető kialakítás

A **302 x 246 cm (Sz x Mé)** külső méret elegendő helyet biztosít:

- kerti szerszámok tárolására
- kerékpárok, fűnyírók, egyéb eszközök elhelyezésére
- vagy akár egy kényelmes pihenősarok kialakítására

A Karibu Askola 5 egyik kiemelkedő előnye a **bővíthető tető**, amely opcionálisan **2,40 m vagy 2,80 m szélességben** érhető el. Ez az extra fedett terület ideális:

- nagyobb kerti eszközök tárolására
- tűzifa vagy bútorok védelmére
- árnyékos kiülő vagy terasz kialakítására

Így a kerti ház nemcsak tárolóként, hanem valódi **kerti élettérként** is funkcionál.

---

## Természetes fa – egyedi megjelenés lehetősége

A kezeletlen fa felület lehetővé teszi, hogy a kerti házat teljes mértékben saját elképzelései szerint alakítsa:

- festhető, lazúrozható
  - a kert stílusához igazítható
  - egyedi design kialakítására alkalmas
-

## Világos belső tér és praktikus dupla ajtó

A belső térbe egy **nagyméretű dupla ajtó** vezet, amely:

- szárnyanként három ablakos kialakítású
- természetes fényt enged be
- megkönnyíti a nagyobb tárgyak mozgását

A biztonságról egy **lakatolható zármegoldás** gondoskodik.

---

### Fontos tudnivalók

- A **padló nem része** az alapsomagnak
- A **tetőfedés opcionális kiegészítőként** vásárolható meg

<b>Külső szélesség mérete:</b>	557 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	246 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	591,5 cm
<b>Tetőfelület:</b>	15,5 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	262 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	7,21 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	238 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	298 cm
<b>Alapmélység:</b>	242 cm

<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	8,6 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2720x1030x245x154, 3000x1030x460x378
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

