

Karibu Askola 5 kerti faház – természetes megjelenés, bővíthető kialakítás és praktikus tárolás

A **Karibu Askola 5 kerti fészter** ideális választás mindazok számára, akik egy **időtálló, esztétikus és sokoldalúan használható kerti tárolót vagy pihenőhelyet** keresnek. A kiváló minőségű, **kezeletlen északi lucfenyőből** készült szerkezet természetes megjelenést biztosít, amely harmonikusan illeszkedik bármilyen kertbe. Igény szerint a **Karibu Terragrau színrendszerével** kezelve modern, elegáns külsőt is kialakíthat.

Egyszerű összeszerelés – 19 mm-es stabil falvastagság

A 19 mm-es falvastagságú, moduláris rendszerű kialakításnak köszönhetően a Karibu Askola 5 **gyorsan és könnyen összeszerelhető**, akár haladó barkácstudás nélkül is. A praktikus **tipli-csavaros rendszer** biztosítja a stabil és tartós szerkezetet, így hosszú távon is megbízható megoldást nyújt.

Ideális méret és sokoldalú felhasználás

A **302 x 246 cm-es külső méret** elegendő helyet kínál különféle felhasználási lehetőségekhez:

- kerti szerszámok, gépek tárolása
- kerékpárok, kerti bútorok elhelyezése
- hangulatos kerti pihenősarok kialakítása

Az opcionálisan rendelhető **2,40 m vagy 2,80 m széles bővített tető** további fedett területet biztosít, amely ideális:

- nagyobb eszközök tárolására
- kültéri étkező vagy lounge rész kialakítására
- árnyékos pihenőhely létrehozására

Így a kerti ház nemcsak tárolásra, hanem **életstílus elemként is funkcionál**, növelve kertje komfortját.

Természetes fa – egyedi megjelenés az Ön igényei szerint

A kezeletlen fa felület lehetőséget ad arra, hogy a kerti házat **teljes mértékben személyre szabja**:

- festhető vagy lazúrozható
- illeszthető a kert stílusához
- egyedi design alakítható ki

Ez különösen fontos azok számára, akik egy **egyedi hangulatú kerti építményt** szeretnének létrehozni.

Kényelmes bejutás és biztonság

A belső térbe egy **nagyméretű, kétszárnyú ajtó** biztosít könnyű hozzáférést, amely szárnyanként három ablakkal van ellátva. Ez nemcsak praktikus, hanem elegáns megjelenést is kölcsönöz. A mellékelt **biztonsági lakat** gondoskodik a tárolt eszközök védelméről.

Világos, barátságos belső tér

Az ajtón és a kialakított fénykivágásokon keresztül **természetes fény jut a belső térbe**, amely:

- világosabbá teszi a helyiséget
- kellemes, otthonos hangulatot teremt
- növeli a használati komfortot

Fontos tudnivalók

A **padlóburkolat és a tetőfedés nem része az alapsomagnak**, ezek külön opcionális kiegészítőként rendelhetők, így a kerti ház teljes mértékben az Ön igényeihez igazítható.

Külső szélesség mérete:	522 cm
Külső mélységi méret:	246 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	4
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	554 cm
Tetőfelület:	14,51 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetőmélység:	262 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	211 cm
Alapterület:	7,21 m ²
Belső szélesség mérete:	294 cm
Belső mélységmért:	238 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²

Oldalmagasság:	195 cm
Alap szélessége:	298 cm
Alapmélység:	242 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Edzett üveg
Zárt tér:	8,6 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2200x570x180x37, 2300x300x230x38, 2390x1030x240x130, 3000x1030x460x378
Falvastagság:	19 mm

