

## **Karibu Retola 3 kerti ház – modern fa kerti tároló integrált szekrénnel (319 × 217 cm)**

A **Karibu Retola 3 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy **praktikus, modern megjelenésű kerti tárolót** keresnek, amely egyszerre kínál **tárolóhelyet és kényelmes használati teret**. A 319 × 217 cm-es (Sz x Mé) méretének köszönhetően tökéletes megoldás kisebb és közepes méretű kertekbe is.

### **Természetes alapanyag – egyedi megjelenés**

A kerti ház **kezeletlen északi lucfenyőből** készült, amely:

- természetes és időtálló alapanyag
- szabadon festhető, lazúrozható
- könnyen a kert stílusához igazítható

Ez lehetővé teszi, hogy a Retola 3 teljes mértékben illeszkedjen otthona és kertje hangulatához.

### **Világos belső tér modern kialakítással**

A házba egy **kétszárnyú ajtó** vezet, amely:

- szárnyanként 3 üvegezett panellel rendelkezik
- világos, természetes fényt biztosít a belső térben
- **biztonsági zárral ellátott**, így védi értékeit

A kialakítás ideális akár **kerti műhelyként, hobbihelyiségként vagy tárolóként** is.

### **Integrált tárolószekrény – extra praktikum**

A Karibu Retola 3 egyik legnagyobb előnye a **beépített oldalsó tárolóegység**, amely:

- mérete: **77 × 217 cm (Sz x Mé)**
- tökéletes kerti szerszámok, eszközök, bútorok tárolására
- segít rendszerezetten tárolni mindent egy helyen

Ezáltal a kerti ház nemcsak esztétikus, hanem rendkívül **funkcionális megoldás** is.

### **Bővíthető tárolókapacitás**

Amennyiben még több helyre van szüksége:

- opcionálisan **toldótető** is csatlakoztatható
- elérhető szélességek: **240 cm vagy 280 cm**
- kizárólag a **jobb oldalra szerelhető**

Ez további fedett tároló- vagy pihenőteret biztosít.

## Modern lapostető kialakítás

### A lapos tető:

- letisztult, modern megjelenést ad
- tökéletesen illeszkedik kortárs kertekbe
- praktikus és esztétikus megoldás

Az egységes megjelenés érdekében opcionálisan rendelhető hozzá **illeszkedő padlóburkolat**, amely:

- stabil alapot biztosít
- esztétikailag kiegészíti a kerti házat

Fontos: a padló csak a fő épülethez használható, a tárolóegységhez nem.

---

### Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	319 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	2
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	342 cm
<b>Tetőfelület:</b>	8,1 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	6,71 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	234 cm
<b>Belső mélységmért:</b>	209 cm

<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	315 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	10,2 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2390x1030x440x300
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

