

## Karibu Retola 2 kerti ház beépített tárolóval – modern, többfunkciós kerti megoldás

A **Karibu Retola 2 kerti ház** egy rendkívül sokoldalú és praktikus választás, ha kertjében szeretne egy esztétikus, jól kihasználható és többfunkciós építményt kialakítani. A **288 x 217 cm-es külső méretű kerti ház** ideális tárolásra, munkára vagy akár pihenésre is.

A szerkezet **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést és hosszú élettartamot biztosít. Az elemek **dugós-csavaros rendszerrel** könnyen és gyorsan összeszerelhetők, így a telepítés egyszerűen kivitelezhető.

---

### Világos belső tér és modern megjelenés

A kerti házba egy **kétszárnyú ajtón keresztül juthatunk be**, amelynek mindkét szárnyában három ablak található. Ez a megoldás:

- természetes fényt biztosít a belső térben
- világos és kellemes környezetet teremt
- növeli a komfortérzetet

Az ajtó **biztonsági zárral ellátott**, így a benne tárolt értékek védelme is biztosított. A **lapos tető modern, letisztult megjelenést** ad a kerti háznak, amely bármilyen kertbe jól illeszkedik.

---

### Oldalsó beépített tároló – praktikus helykihasználás

A **Karibu Retola 2 kerti ház egyik legnagyobb előnye az oldalsó integrált tárolóegység**, amely:

- **77 x 217 cm méretű (Sz x Mé)**
- külön helyet biztosít kerti szerszámok, eszközök számára
- segít rendszerezetten tárolni a felszereléseket

Ennek köszönhetően a kerti ház **két külön funkcióra is használható**: tárolásra és egy különálló, kényelmes belső tér kialakítására.

---

### Bővíthető kialakítás – még nagyobb tárolókapacitás

Ha még több helyre van szüksége, a kerti házhoz opcionálisan **toldótető is csatlakoztatható**, amely:

- **2,40 m vagy 2,80 m szélességben** érhető el

- kizárólag a **jobb oldalra szerelhető**
- további fedett tárolóhelyet biztosít (pl. kerékpár, tűzifa, kerti gépek számára)

## Kiegészítők és fontos tudnivalók

A **Karibu Retola 2 kerti ház** személyre szabható különböző kiegészítőkkal:

- opcionális **padló** a kerti ház belső részéhez
- külön rendelhető **tetőfedés** a tartósság növelése érdekében

## Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	288 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	2
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	317 cm
<b>Tetőfelület:</b>	7,2 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	6,05 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	205 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>

<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	284 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	9 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2120x1030x440x278
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

