

## Karibu Retola 2 kerti fészker – modern, sokoldalú kerti tároló integrált oldalsó tárolóval

A **Karibu Retola 2 kerti fészker** az egyik legsokoldalúbb megoldás mindazok számára, akik praktikus és esztétikus kerti tárolót keresnek. A **288 x 217 cm külső méretű (Sz x Mé)** kerti ház ideális választás szerszámok, kerti eszközök vagy akár pihenősarok kialakítására.

A kerti fészker **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést biztosít, és lehetőséget ad az egyedi felületkezelésre. Az elemek **egyszerű dugós-csavaros rendszerrel** szerelhetők össze, így a telepítés gyors és praktikus.

---

### Világos belső tér és modern kialakítás

A **kétszárnyú ajtó** mindkét oldalon három-három ablakkal rendelkezik, így a belső tér **bőséges természetes fényt kap**. Ez nemcsak komfortos használatot biztosít, hanem a tárolt eszközök könnyebb áttekintését is segíti. Az ajtó **biztonsági zárral ellátott**, így értékei védve maradnak.

A **lapos tető** modern, letisztult megjelenést kölcsönöz a kerti háznak, amely tökéletesen illeszkedik a mai kertépítési trendekhez.

---

### Integrált oldalsó tároló – dupla funkcionalitás

A **Karibu Retola 2 egyik legnagyobb előnye** az oldalsó, beépített tárolóegység, amelynek mérete **77 x 217 cm (Sz x Mé)**. Ez ideális helyet biztosít:

- kerti szerszámoknak
- locsolóeszközöknek
- kisebb gépeknek

Ennek köszönhetően a kerti fészker **két külön funkciót is elláthat**:  
praktikus tároló  
kényelmes pihenő- vagy hobbiter

---

### Bővíthető tárolókapacitás

Amennyiben további helyre van szüksége, a fészker **oldalsó toldótetővel bővíthető**, amely:

- **2,40 m vagy 2,80 m szélességben** érhető el
- kizárólag a **jobb oldalra szerelhető**

Ez ideális megoldás például tűzifa, kerékpár vagy nagyobb kerti eszközök fedett tárolására.

---

## Kiegészítők és testreszabhatóság

A még teljesebb funkcionalitás érdekében a **Karibu Retola 2 kerti fészerhez opcionálisan elérhető:**

- illeszkedő **padlóburkolat** (csak a fészerhez, nem a tárolóhoz)
- **tetőfedés** külön rendelhető kivitelben

Így a kerti ház teljes mértékben az Ön igényeire szabható.

---

## Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	288 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	2
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	317 cm
<b>Tetőfelület:</b>	7,2 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	6,05 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	205 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő

<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	284 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	9 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2120x1030x440x278
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

