

Karibu Kerko 3 kerti ház – modern sarokablakos, világos és praktikus megoldás kertjébe

A **Karibu Kerko 3 kerti ház** tökéletes választás mindazok számára, akik egy **modern, világos és sokoldalúan használható kerti házat** keresnek. A különleges sarokablakos kialakítás nemcsak esztétikai előnyt jelent, hanem bőséges természetes fényt biztosít, így a belső tér kellemesen világos és jól kihasználható.

A kerti ház **19 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést és hosszú élettartamot garantál. A **211 cm-es gerincmagasság** kényelmes használatot biztosít, míg a **dugós-csavaros rendszer** gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé.

Egyedi megjelenés és bővíthetőség

A Karibu Kerko 3 kerti ház **natúr fa vagy modern terra szürke színben** érhető el, így könnyedén illeszthető a kert stílusához. Az opcionálisan rendelhető bővítő **tető** további fedett tárolóhelyet biztosít, amely több méretben is elérhető

- 2,40 m
- 2,80 m

Világos, sokoldalú belső tér

A modern sarokablak **8 fix üvegtáblával** rendelkezik, amely maximális fénybeáramlást biztosít. A **242 x 217 cm-es külső méret** ideális választás kisebb és közepes kertekbe egyaránt.

A kerti ház kiválóan használható:

- kerti szerszámok tárolására
- műhelyként
- hobbi vagy fitness helyiségként
- kerti pihenőterként

Praktikus és biztonságos kialakítás

A **kétszárnyú ajtó**, szárnyanként három ablakkal, kényelmes hozzáférést biztosít, miközben elegáns megjelenést kölcsönöz. A **biztonsági zár** gondoskodik az értékek védelméről.

A **nyomáskezelt padlógerendák** megvédik a szerkezetet a talaj felől érkező nedvességtől, növelve a kerti ház élettartamát.

Opcionális kiegészítők

A Karibu Kerko 3 kerti ház tovább bővíthető:

- padlóburkolattal
- fa ereszcatorna készlettel

Így teljes mértékben az Ön igényeihez igazítható.

Fontos tudnivalók

- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

Külső szélesség mérete:	462 cm
Külső mélyégi méret:	217 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	508 cm
Tetőfelület:	11,83 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetómélység:	238 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	211 cm
Alapterület:	5,07 m ²
Belső szélesség mérete:	234 cm
Belső mélységmért:	209 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	195 cm
Alap szélessége:	238 cm
Alapmélység:	213 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Edzett üveg
Zárt tér:	10,2 m ³

Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2300x300x280x42, 2350x1030x240x122, 2390x1030x470x309
Falvastagság:	19 mm

