

Karibu Retola 6 kerti ház – multifunkcionális kerti tároló integrált oldalsó tárolóegységgel

A **Karibu Retola 6 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik praktikus, mégis esztétikus megoldást keresnek kertjük rendezésére. A 377 × 246 cm (szélesség × mélység) méretű kerti ház kiválóan alkalmas szerszámok, kerti eszközök, kerékpárok vagy akár kerti bútorok tárolására, miközben kellemes pihenőhelyet is biztosít.

A kerti ház **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést biztosít, és lehetőséget ad egyedi felületkezelésre, festésre vagy lazúrozásra. Az egyszerű és gyors telepítést a praktikus **dugós-csavaros szerelési rendszer** teszi lehetővé, így a felállítás akár saját kezűleg is könnyen elvégezhető.

A belső tér egy **kétszárnyú ajtón keresztül közelíthető meg**, amely szárnyanként három ablakkal rendelkezik. Ez a kialakítás bőséges természetes fényt biztosít, így a kerti ház nappali használatra is ideális. A **biztonsági zár** gondoskodik az értékek védelméről, míg a **modern lapos tető** letisztult, korszerű megjelenést kölcsönöz az építménynek.

A Karibu Retola 6 egyik legnagyobb előnye az **integrált oldalsó tárolóegység**, amely 77 × 246 cm-es méretével különálló helyet biztosít a kerti szerszámok számára. Ennek köszönhetően a kerti ház **két funkciót egyesít**: a tároló részben rendszerezetten elhelyezheti eszközeit, míg a fő tér akár pihenésre, hobbi tevékenységekre vagy munkavégzésre is használható.

Amennyiben további fedett helyre van szüksége, a kerti ház bővíthető egy **oldalsó toldótetővel**, amely 2,40 m vagy 2,80 m szélességben érhető el. Ez a kiegészítő kizárólag a kerti ház jobb oldalára szerelhető, és ideális megoldást kínál például tűzifa, kerékpárok vagy egyéb kerti eszközök védett tárolására.

A még komfortosabb használat érdekében a Retola 6 kiegészíthető **hozzá illő padlóburkolattal**, amely esztétikus és stabil alapot biztosít. Fontos, hogy ez a padló kizárólag a kerti ház fő részéhez készült, az oldalsó tárolóegységhez nem használható.

Fontos információk:

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

| | |
|---|--------|
| Külső szélesség mérete: | 632 cm |
| Külső mélységi méret: | 246 cm |
| Szükséges tetőmembránok száma (darab): | 4 |

| | |
|--|--|
| Szükséges viharhorgonyok (db): | 8 |
| Tetőanyag vastagsága: | 16 mm |
| Tető szélessége: | 666,5 cm |
| Tetőfelület: | 17,6 m ² |
| Tető alakja: | lapos tető |
| Tetőhajlásszög: | 3° |
| Tetőmélység: | 262 cm |
| Tetőtípus: | tetőpanel |
| Átjáró szélessége: | 139 cm |
| Szabad magasság: | 175 cm |
| Szín: | Terra szürke |
| Gerinc magassága: | 211 cm |
| Alapterület: | 9,03 m ² |
| Belső szélesség mérete: | 294 cm |
| Belső mélységmért: | 238 cm |
| Anyag: | Északi lucfenyő |
| Zár: | Biztonsági zár |
| Hóterhelés: | 85 kg/m ² |
| Oldalmagasság: | 195 cm |
| Alap szélessége: | 373 cm |
| Alapmélység: | 242 cm |
| Ajtó szélessége: | 70,5 cm |
| Ajtó magassága: | 176,5 cm |
| Ajtóüveg anyaga: | Edzett üveg |
| Zárt tér: | 18,3 m ³ |
| Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg): | 2390x1030x280x141, 2720x1030x245x154, 3000x1030x460x378 |
| Falvastagság: | 19 mm |

