

Karibu Retola 6 kerti ház – multifunkcionális kerti ház integrált tárolóval

A **Karibu Retola 6 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy **praktikus, modern és többfunkciós kerti házat** keresnek. A 377 x 246 cm-es (szélesség x mélység) méretének köszönhetően elegendő helyet biztosít pihenéshez, tároláshoz vagy akár hobbi tevékenységekhez is.

A kerti ház **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést és hosszú élettartamot biztosít. Az elemek **egyszerű dugós-csavaros rendszerrel** szerelhetők össze, így a telepítés gyorsan és könnyedén elvégezhető.

Világos belső tér és modern kialakítás

A házba egy **kétszárnyú ajtón** keresztül juthatunk be, amelynek mindkét szárnya három-három ablakkal rendelkezik. Ez a kialakítás **bőséges természetes fényt** biztosít a belső térben, miközben a **biztonsági zár** gondoskodik az értékek védelméről.

A **lapos tető modern, letisztult megjelenést** kölcsönöz a kerti háznak, így tökéletesen illeszkedik a mai kertek stílusához.

Integrált oldalsó tároló – maximális helykihasználás

A **Karibu Retola 6 egyik legnagyobb előnye** az oldalsó, beépített tárolóegység, amelynek mérete 77 x 246 cm. Ez a különálló rész ideális **kerti szerszámok, eszközök és kiegészítők rendszerezett tárolására**.

Ennek köszönhetően a kerti ház két funkciót is betölt:

- a tároló részben rendezetten elhelyezheti eszközeit
- a fő térben pedig kialakíthat egy **kényelmes pihenő- vagy munkaterületet**

Bővíthető kialakítás – még több tárolóhely

Amennyiben további helyre van szüksége, a kerti ház **toldótetővel bővíthető**, amely kizárólag a jobb oldalra szerelhető fel. A toldótető két méretben érhető el:

- 2,40 m szélesség
- 2,80 m szélesség

Ez a megoldás további fedett tárolóhelyet biztosít például tűzifának, kerékpároknak vagy kerti bútoroknak.

Opcionális kiegészítők

A tökéletes végeredmény érdekében a **Karibu Retola 6 kerti házhoz külön padlóburkolat is elérhető**, amely stabil és esztétikus alapot biztosít. Fontos azonban, hogy ez a padlóburkolat kizárólag a fő épülethez használható, az oldalsó tárolóegységhez nem.

A tetőfedés szintén **opcionális kiegészítőként** választható, így a kerti ház teljes mértékben az egyéni igényekhez igazítható.

Fontos információk:

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

Külső szélesség mérete:	632 cm
Külső mélységi méret:	246 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	4
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	666,5 cm
Tetőfelület:	17,6 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetőmélység:	262 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	211 cm
Alapterület:	9,03 m ²
Belső szélesség mérete:	294 cm
Belső mélységméret:	238 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	195 cm
Alap szélessége:	373 cm
Alapmélység:	242 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Edzett üveg
Zárt tér:	18,3 m ³

Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2390x1030x280x141, 2720x1030x245x154, 3000x1030x460x378
Falvastagság:	19 mm

