

## Karibu Retola 5 kerti ház – sokoldalú, modern tároló és pihenőtér egyben

A **Karibu Retola 5 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy praktikus, esztétikus és többfunkciós megoldást keresnek kertjükbe. A 377 x 217 cm (Sz x Mé) külső méretű kerti ház elegendő helyet biztosít kerti szerszámok, bútorok tárolására, ugyanakkor akár kényelmes pihenősarokként is kialakítható.

A szerkezet **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést és hosszú élettartamot biztosít. Az elemek precíz kialakításának köszönhetően az építés gyors és egyszerű, a **dugós-csavaros rendszer** megkönnyíti az összeszerelést.

---

### Kényelmes használat és világos belső tér

A kerti házba egy **dupla ajtón keresztül** juthatunk be, amelynek szárnyain három darab ablak található. Ez bőséges természetes fényt biztosít, így a belső tér világos és barátságos marad. A biztonságról a **zárható ajtó szerkezet** gondoskodik.

A **lapos tetőkialakítás** modern megjelenést kölcsönöz a kerti háznak, amely harmonikusan illeszkedik a mai kertek stílusához.

---

### Integrált oldalsó tároló – maximális helykihasználás

A Karibu Retola 5 egyik kiemelkedő előnye az **oldalsó, integrált tárolóegység**, amely 77 x 217 cm (Sz x Mé) méretével külön helyet biztosít a kerti eszközök számára.

Ennek köszönhetően a kerti ház két funkciót is betölt:

- külön tárolhatók a szerszámok és eszközök
- a fő tér kényelmesen berendezhető pihenésre vagy hobbi célokra

Így a rend és a funkcionalitás tökéletes egyensúlyban van.

---

### Bővíthető kialakítás – még több hely

Ha további tárolókapacitásra van szükség, a kerti ház bővíthető egy **oldalsó toldótetővel**, amely:

- 2,40 m vagy 2,80 m szélességben érhető el
- kizárólag a jobb oldalra szerelhető

Ez ideális megoldás például tűzifa, kerékpárok vagy nagyobb kerti eszközök fedett tárolására.

---

## Opcionális kiegészítők a teljes komfortért

A Karibu Retola 5 kerti ház tovább fejleszthető külön megvásárolható elemekkel:

- **padlóburkolat** – stabil és esztétikus belső kialakításhoz
- **tetőfedés** – fokozott védelem az időjárás ellen

Fontos: a padlóburkolat kizárólag a kerti ház belső részéhez használható, az oldalsó tárolóegységhez nem.

## Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	632 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	5
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	666,5 cm
<b>Tetőfelület:</b>	15,9 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	7,94 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>

<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	373 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	12,8 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2390x1030x260x130, 2720x1000x250x140, 2985x1030x465x370
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

