

## Karibu Retola 5 kerti ház – modern, sokoldalú kerti tároló és pihenőtér egyben

A **Karibu Retola 5 kerti ház** az egyik legsokoldalúbb megoldás, ha praktikus, mégis esztétikus kerti építményt keres. A **377 x 217 cm-es (Sz x Mé)** külső méretének köszönhetően ideális választás kerti szerszámok tárolására, valamint egy kényelmes pihenősarok kialakítására is.

A kerti ház **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készül, amely természetes megjelenést biztosít, és lehetőséget ad egyedi festésre vagy felületkezelésre. Az egyszerű **dugós-csavaros rendszer** gyors és stabil összeszerelést tesz lehetővé.

---

### Világos belső tér és biztonságos használat

A kerti házba egy **dupla ajtón keresztül** lehet belépni, amelynek szárnyain **három ablak** található. Ez bőséges természetes fényt biztosít, így a belső tér világos és barátságos marad.

A beépített **zárszerkezet** gondoskodik a biztonságról, így értékei védve vannak.

---

### Modern lapos tető és praktikus kialakítás

A **lapos tetős kivitel** modern, letisztult megjelenést kölcsönöz a kerti háznak, amely jól illeszkedik bármilyen kertbe vagy terasz környezetbe.

A Karibu Retola 5 egyik kiemelkedő előnye az **oldalsó integrált tárolóegység**, amely:

- Mérete: **77 x 217 cm (Sz x Mé)**
- Kiválóan alkalmas kerti szerszámok, eszközök elkülönített tárolására
- Segít rendszerezetten tartani a kertet

Ennek köszönhetően a kerti ház **kétfunkciós megoldást kínál**:

- külön tárolórész a szerszámoknak
  - kényelmes belső tér pihenéshez vagy hobbi célokra
- 

### Bővíthető tárolókapacitás

Ha további fedett helyre van szüksége, a kerti ház **oldalsó toldótetővel bővíthető**, amely:

- **2,40 m vagy 2,80 m szélességben** elérhető
- kizárólag a **jobb oldalra szerelhető**
- ideális kerékpár, tűzifa vagy kerti gépek tárolására

## Opcionális kiegészítők

A még nagyobb kényelem érdekében a kerti ház kiegészíthető:

- **padlóburkolattal** – kizárólag a belső térhez
- **tetőfedéssel** – az időjárás elleni védelemhez

## Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	597 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	5
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	629 cm
<b>Tetőfelület:</b>	15 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	7,94 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélyégméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	373 cm

<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	12,8 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2350x1030x240x122, 2390x1030x260x130, 2985x1030x465x370
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

