

## **Karibu Retola 4 kerti ház – modern, sokoldalú tárolás és kerti élettér egyben**

A **Karibu Retola 4 kerti ház** az egyik legsokoldalúbb megoldás, ha praktikus tárolóhelyet és egyben kényelmes kerti életteret szeretne kialakítani. Letisztult megjelenése és okos kialakítása révén tökéletes választás minden kertbe.

### **Masszív fa szerkezet – természetes megjelenés**

A kerti ház **kezeletlen, 19 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely stabil és időtálló megoldást biztosít. A természetes fa felület lehetőséget ad egyedi festésre vagy felületkezelésre.

- Külső méret: **319 x 246 cm (Sz x Mé)**
- Anyag: **északi lucfenyő**
- Falvastagság: **19 mm**
- Összeszerelés: **egyszerű dugós-csavaros rendszer**

### **Világos és biztonságos kialakítás**

A **dupla ajtón keresztüli belépés** kényelmes használatot biztosít, az ajtókon található **3 darab ablak** pedig természetes fényt enged a belső térbe. A biztonságról **zárható kivitel** gondoskodik.

### **Modern lapostetős design**

A **lapos tető** modern, letisztult megjelenést biztosít, így a kerti ház tökéletesen illeszkedik a mai kertépítési trendekhez.

### **Integrált oldalsó tároló – maximális helykihasználás**

A **Karibu Retola 4 kerti ház egyik kiemelkedő előnye** a beépített oldalsó tároló, amely külön helyet biztosít a kerti eszközök számára.

- Tároló mérete: **77 x 246 cm (Sz x Mé)**
- Ideális: szerszámok, kerti gépek, kiegészítők tárolására

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy:

- a szerszámokat külön, rendezetten tárolja
- a fő térben akár pihenő- vagy hobbihelyiséget alakítson ki

### **Bővíthető kialakítás**

Amennyiben további tárolóhelyre van szüksége, a kerti ház **oldalsó toldótetővel bővíthető**:

- Elérhető méretek: **240 cm vagy 280 cm szélesség**
- Szerelés: **kizárólag a jobb oldalra**

### **Opcionális kiegészítők**

A teljes funkcionalitás érdekében a kerti ház kiegészíthető:

- **padlóval** (csak a kerti házhoz, a tárolóhoz nem)
- **tetőfedéssel** (opcionális tartozék)

### Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	319 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	246 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	2, 4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	342 cm
<b>Tetőfelület:</b>	8,7 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	262 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	7,75 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	234 cm
<b>Belső mélységmért:</b>	238 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	315 cm
<b>Alapmélység:</b>	242 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Edzett üveg
<b>Zárt tér:</b>	11,5 m <sup>3</sup>

<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2385x1030x455x314
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

