

Karibu Retola 4 kerti ház oldalsó tárolóval – modern és praktikus kerti tároló megoldás

A **Karibu Retola 4 kerti ház** az egyik legsokoldalúbb megoldás, ha rendezett, jól kihasználható tárolóhelyet szeretne kialakítani kertjében. A modern megjelenés, a masszív fa szerkezet és az integrált oldalsó tároló tökéletes választássá teszi kerti szerszámok, eszközök és egyéb kiegészítők tárolására.

Természetes fa kivitel – tartós és esztétikus

A kerti ház **19 mm vastag, kezeletlen északi lucfenyőből** készült, amely természetes megjelenést és hosszú élettartamot biztosít. A szerkezet stabil, ugyanakkor a **dugós-csavaros rendszernek** köszönhetően gyorsan és egyszerűen összeszerelhető.

Tágas és világos belső tér

A **319 x 246 cm (Sz x Mé)** külső méretű kerti ház kényelmes belső teret kínál. A bejutást egy **dupla ajtó** biztosítja, amelynek szárnyain **három beépített ablak** található, így természetes fény árasztja el a belső teret. A biztonságról **zárható ajtó** gondoskodik.

Modern lapostetős kialakítás

A letisztult **lapos tető** modern megjelenést kölcsönöz a kerti háznak, amely tökéletesen illeszkedik a korszerű kertépítési stílusokhoz.

Oldalsó tároló – maximális helykihasználás

A Karibu Retola 4 kerti ház egyik kiemelkedő előnye az **integrált oldalsó tárolóegység**, amely **77 x 246 cm (Sz x Mé)** méretű, így bőséges helyet kínál:

- kerti szerszámoknak
- gépeknek
- tűzifának vagy egyéb kiegészítőknek

Ennek köszönhetően a kerti ház **két külön funkciót is ellát:**

- praktikus tárolóhely
 - rendezett, akár pihenésre is alkalmas belső tér
-

Bővíthető kialakítás

Amennyiben további tárolóhelyre van szüksége, a kerti ház **toldótetővel bővíthető**, amely:

- **2,40 m vagy 2,80 m szélességben érhető el**
- kizárólag a kerti ház **jobb oldalára szerelhető**

Opcionális kiegészítők

A teljes funkcionalitás érdekében a kerti ház kiegészíthető:

- **padlóval** (csak a fő kerti házhoz, a tárolóhoz nem)
- **tetőfedéssel**

Fontos tudnivalók

- Az oldalsó tárolóegység **nem szerelhető át a másik oldalra**
- A faanyag kezeletlen, ezért javasolt felületkezelése a hosszabb élettartam érdekében
- A **padlóburkolat és a tetőfedés opcionális tartozék**, ezek nem részei az alapsomagnak, külön rendelhetők.

Külső szélesség mérete:	319 cm
Külső mélységi méret:	246 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	2
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	342 cm
Tetőfelület:	8,7 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetőmélység:	262 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	211 cm
Alapterület:	7,75 m ²
Belső szélesség mérete:	234 cm
Belső mélységmért:	238 cm
Anyag:	Északi lucfenyő

Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	195 cm
Alap szélessége:	315 cm
Alapmélység:	242 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Edzett üveg
Zárt tér:	11,5 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2385x1030x455x314
Falvastagság:	19 mm

