

Karibu Kerko 5 kerti ház – modern kialakítás, világos belső térrel

A **Karibu Kerko 5 kerti ház** tökéletes választás, ha egy modern megjelenésű, praktikus és sokoldalúan használható kerti épületet keresel. A különleges, **sarokablakos kialakítás** nemcsak látványos, hanem természetes fénytölti meg a belső teret, így világos és kellemes környezetet biztosít.

A kerti ház kiváló minőségű, **19 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely tartós és természetes megjelenést garantál. A **210 cm-es gerincmagasság** kényelmes használatot biztosít, míg a praktikus **dugós-csavaros rendszer** gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé.

Modern megjelenés és testreszabhatóság

A **Karibu Kerko 5 kerti ház** elérhető:

- natúr fa kivitelben
- modern, elegáns **terra szürke színben**

Ez lehetővé teszi, hogy a kerti házat teljes mértékben a saját ízlésedhez és kertet stílusához igazítsd. A natúr felület akár egyedileg is kezelhető vagy festhető.

Opcionálisan rendelhető hozzá **bővítőtető**, amely extra tárolóhelyet biztosít. A bővítmény **2,40 m és 2,80 m szélességben** érhető el, így rugalmasan alakítható.

Világos, sokoldalúan használható tér

A nyolc fix akril üvegből álló **modern sarokablak** maximális természetes fényt biztosít, így a belső tér világos és barátságos marad.

A **302 x 246 cm (Sz x Mé)** méretű Karibu kerti ház ideális:

- kerti szerszámok tárolására
- műhelyként
- hobbihelyiségként vagy akár edzőtérenként

Praktikus kialakítás és biztonság

A **kétszárnyú ajtó**, szárnyanként három ablakkal, tovább növeli a fény bejutását és a használhatóságot. A beépített **biztonsági zár** gondoskodik a tárolt eszközök védelméről.

A hosszú élettartamot a **nyomáskezelt padlógerendák** biztosítják, amelyek megvédik a szerkezetet az alulról érkező nedvességtől.

Bővíthető megoldás a kertedbe

A **Karibu Kerko 5 kerti ház** opcionális kiegészítőkkel tovább fejleszthető:

- padlóburkolat
- ereszcatorna rendszer

Így még kényelmesebbé és praktikusabbá tehető a mindennapi használat során.

Fontos információ

A padló és a tetőfedés nem része az alapsomagnak, ezek külön megvásárolható kiegészítők.

Külső szélesség mérete:	557 cm
Külső mélységi méret:	246 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	5
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	591,5 cm
Tetőfelület:	15,48 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetómélység:	262 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	210 cm
Alapterület:	7 m ²
Belső szélesség mérete:	294 cm
Belső mélységmért:	238 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	193,5 cm
Alap szélessége:	298 cm
Alapmélység:	242 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm

Ajtóüveg anyaga:	Akril üveg
Zárt tér:	14,3 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2380x300x230x38, 2600x300x230x38, 2720x1030x245x154, 2980x1030x570x516
Falvastagság:	19 mm

