

## **Karibu Kerko 5 kerti fészer – modern kialakítás, világos belső térrel**

A **Karibu Kerko 5 kerti fészer** ideális választás mindazok számára, akik egy **modern megjelenésű, praktikus és világos kerti tárolót vagy hobbihelyiséget** keresnek. A különleges, **nyolc fix üvegtáblával ellátott sarokablak** nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem bőséges természetes fényt biztosít a belső térben, így a fészer világos, barátságos és jól kihasználható lesz.

A fészer **19 mm vastag északi lucfenyőből készült**, amely tartósságot és természetes megjelenést garantál. A **210 cm-es gerincmagasság** kényelmes belmagasságot biztosít, így akár műhelyként, fitnesshelyiségként vagy kerti eszközök tárolására is tökéletes választás. A praktikus **dugós-csavaros rendszernek köszönhetően az összeszerelés gyors és egyszerű**, így rövid idő alatt használatba vehető.

A **Karibu Kerko 5 kerti ház** kétféle kivitelben érhető el:

- természetes, natúr fa felülettel
- modern, elegáns terra szürke színben

Ez lehetővé teszi, hogy a kerti fészert **teljes mértékben a saját kert stílusához igazítsa**.

### **Rugalmas bővíthetőség és praktikus kialakítás**

A még nagyobb funkcionalitás érdekében opcionálisan **bővítőtető is rendelhető**, amely extra tárolóhelyet biztosít például tűzifa vagy kerti eszközök számára. A ferdetető több méretben is elérhető (2,40 m és 2,80 m), így könnyedén az igényekhez igazítható.

A fészer **302 x 246 cm külső méretének köszönhetően** tágas belső teret kínál, amely sokoldalúan kihasználható:

- kerti szerszámok tárolására
- barkácműhelyként
- hobbiszobaként
- akár kisebb edzőterként

### **Biztonság és tartósság minden részletben**

A **kétszárnyú ajtó**, amely szárnyanként három ablakkal rendelkezik, nemcsak praktikus, hanem tovább növeli a belső tér fényellátását is. A beépített **biztonsági zár** gondoskodik arról, hogy a tárolt értékek védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől.

A stabilitásról és hosszú élettartamról a **nyomáskezelt padlógerendák** gondoskodnak, amelyek hatékony védelmet nyújtanak a talaj felől érkező nedvesség ellen.

### **Bővíthető kiegészítőkkel**

A **Karibu Kerko 5 kerti fészker** tovább fejleszthető különböző opcionális kiegészítőkkel:

- padlózat
- ereszcsonna-készlet

Ezek segítségével még komfortosabbá és funkcionálisabbá tehető a kerti épület.

**Megjegyzés:** A padlóburkolat és a tetőfedés opcionális kiegészítők, nem részei az alapsomagnak.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	557 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	246 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	5
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	591,5 cm
<b>Tetőfelület:</b>	15,48 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	262 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	210 cm
<b>Alapterület:</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélységmért:</b>	238 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	193,5 cm
<b>Alap szélessége:</b>	298 cm
<b>Alapmélység:</b>	242 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	akril üveg
<b>Zárt tér:</b>	14,3 m <sup>3</sup>

<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2600x300x230x38, 2720x1030x245x154, 2980x1030x570x516
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

