

Karibu Kerko 4 kerti ház – modern design, világos belső tér sarokablakkal

A **Karibu Kerko 4 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy modern megjelenésű, praktikus és világos kerti tárolót keresnek. A látványos sarokablaknak köszönhetően a belső tér természetes fénnel telik meg, így nemcsak tárolásra, hanem akár műhelyként vagy hobbihelyiségként is kiválóan használható.

Minőségi alapanyag és könnyű összeszerelés

A fészer kiváló minőségű **északi lucfenyőből** készül, amely tartós és esztétikus megoldást kínál a kertben. A 19 mm vastag falpanelek stabil szerkezetet biztosítanak, míg a **211 cm gerincmagasság** kényelmes belső teret nyújt. A praktikus **dugós-csavaros rendszer** lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést, így rövid idő alatt használatba vehető.

Modern megjelenés és testreszabhatóság

A Karibu Kerko 4 kerti fészer elérhető **natúr fa** vagy elegáns **terra szürke** színben, így könnyedén illeszthető bármilyen kerti környezetbe. Az opcionálisan rendelhető **ferdetető** további tárolási lehetőséget kínál, több méretváltozatban (2,40 m és 2,80 m szélességben), így még rugalmasabban alakítható az igények szerint.

Világos, sokoldalúan használható belső tér

A modern kialakítású sarokablak **nyolc fix üvegtáblával** biztosítja a maximális fénybejutást, amely világos, kellemes hangulatot teremt. A **302 x 217 cm (Sz x Mé)** külső méret elegendő helyet biztosít:

- kerti szerszámok tárolására
- barkácműhely kialakítására
- hobbi- vagy fitnesszterként történő használatra

Biztonság és tartósság

A kétszárnyú ajtó, szárnyanként három ablakkal, nemcsak esztétikus, hanem praktikus megoldás is a könnyű hozzáféréshez. A beépített **biztonsági zár** gondoskodik az értékek védelméről. A **nyomáskezelt padlógerendák** megvédik a szerkezetet az alulról érkező nedvességtől, így hosszú távon is megbízható választás.

Bővíthető és személyre szabható

A Karibu Kerko 4 tovább fejleszthető különböző opcionális kiegészítőkkal, például:

- padlómegoldások

Ezekkel még komfortosabbá és praktikusabbá tehető a kerti fészer.

Megjegyzés: A padlóburkolat és a tetőfedés opcionális kiegészítő, nem része az alapsomagnak.

Külső szélesség mérete:	561 cm
Külső mélyégi méret:	217 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	4
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	609 cm
Tetőfelület:	14,5 m ²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetómélység:	238 cm
Tetőtípus:	tetőpanel
Átjáró szélessége:	139 cm
Szabad magasság:	175 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	211 cm
Alapterület:	6,35 m ²
Belső szélesség mérete:	294 cm
Belső mélyégmért:	209 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Biztonsági zár
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	195 cm
Alap szélessége:	298 cm
Alapmélység:	213 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Akril üveg
Zárt tér:	12,8 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2100x300x230x35, 2600x300x230x38, 2720x1000x250x140, 3000x1030x500x393
Falvastagság:	19 mm

