

## Karibu Kerko 4 kerti ház – modern dizájn sarokablakkal, világos belső térrel

A **Karibu Kerko 4 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy modern megjelenésű, praktikus és sokoldalúan használható kerti tárolót keresnek. A látványos sarokablaknak köszönhetően a belső tér rendkívül világos és barátságos, így nemcsak tárolásra, hanem akár munkára vagy kikapcsolódásra is tökéletes megoldás.

### Természetes anyagok és stabil kialakítás

A kerti fészker kiváló minőségű **északi lucfenyőből** készül, amely tartós és esztétikus megjelenést biztosít. A **211 cm-es gerincmagasság** kényelmes belmagasságot kínál, míg a **19 mm vastag falpanelek** megfelelő stabilitást és hosszú élettartamot garantálnak.

A praktikus **dugós-csavaros rendszer** gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé, így a telepítés nem igényel speciális szakértelmet.

### Modern megjelenés, testreszabható kivitel

A Karibu Kerko 4 kerti ház **natúr fa** vagy **modern terra szürke** színben érhető el, így könnyedén illeszthető bármilyen kert stílusához. Az opcionálisan rendelhető **tető bővítés** további tárolóhelyet biztosít, több méretváltozatban:

- 2,40 m
- 2,80 m

### Világos, jól kihasználható belső tér

A nyolc fix üvegtáblával ellátott, modern **sarokablak** maximális természetes fényt biztosít, amely világos, kellemes atmoszférát teremt. A **302 × 217 cm-es külső méret** optimális helyet kínál különböző felhasználási módokra:

- kerti szerszámok tárolása
- barkácműhely kialakítása
- otthoni edző- vagy hobbiter

### Praktikus és biztonságos megoldások

A **kétszárnyú ajtó**, szárnyanként három ablakkal, nemcsak esztétikus, hanem könnyű hozzáférést is biztosít. A beépített **biztonsági zár** gondoskodik a tárolt eszközök védelméről.

A **nyomáskezelt padlógerendák** hatékony védelmet nyújtanak a talaj felől érkező nedvességgel szemben, növelve ezzel a szerkezet élettartamát.

### Bővíthető, személyre szabható

A Karibu Kerko 4 kerti fészker számos opcionális kiegészítővel tovább fejleszthető:

- padlózat

- ereszcatorna készlet
- tetőbővítés

Így a kerti ház teljes mértékben az egyéni igényekhez igazítható.

**Megjegyzés:** A padlóburkolat és a tetőfedés opcionális kiegészítő, nem része az alapcsomagnak.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	561 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	217 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	609 cm
<b>Tetőfelület:</b>	14,5 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	238 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	6,35 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	209 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Biztonsági zár
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	298 cm
<b>Alapmélység:</b>	213 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akril üveg
<b>Zárt tér:</b>	12,8 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2720x1000x250x140, 3000x1030x500x393
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

