

## Karibu Kandern 1 kerti ház – modern fa tároló elegáns tetőmegoldással

A **Karibu Kandern 1 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik praktikus, mégis esztétikus kerti tárolót keresnek. A letisztult megjelenésű, vonzó tetőkialakítással rendelkező faház két színváltozatban – **terra szürke és natúr kivitelben** – érhető el, így könnyedén illeszthető bármilyen kert vagy udvar stílusához.

### Prémium anyaghasználat és tartós szerkezet

A kerti fészker **28 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely kiváló stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. A **nútféderes (csaphornyos) kialakítás** garantálja a pontos illeszkedést és az időjárásálló szerkezetet. A masszív falpaneleknek köszönhetően a fészker ellenáll a mindennapi igénybevételnek és a külső hatásoknak.

### Természetes fény és hangulatos belső tér

A fészker egyik kiemelkedő eleme a **157,5 x 18,5 cm méretű fix ajtó fölötti ablak**, amely bőséges természetes fényt biztosít. Az ajtóba épített üvegezett ablakokkal együtt világos, barátságos belső teret hoz létre. Ennek köszönhetően a fészker nem csupán tárolásra alkalmas, hanem akár **pihenésre vagy kreatív tevékenységekre is használható kerti helyiségként**.

### Praktikus tárolás és biztonság

A **dupla ajtó** három-három ablakkal és **cilinderes zárral** van ellátva, így biztosítja az egyszerű hozzáférést és a tárolt eszközök védelmét. A tágas belső tér ideális kerti szerszámok, bútorok, kerékpárok vagy egyéb kerti kiegészítők elhelyezésére.

### Bővíthető kialakítás – még több lehetőség

A Karibu Kandern 1 egyik nagy előnye, hogy **opcionális bővítőtetővel** egészíthető ki, amely **a ház mindkét oldalára felszerelhető**. Ez extra fedett területet biztosít, így még több tárolási vagy árnyékolási lehetőséget kínál – tökéletes például tűzifa, kerti bútorok vagy grillező elhelyezésére.

### Időjárás elleni védelem

Az 5,3 m<sup>2</sup>-es tetőfelület hosszú távú védelméhez választható **öntapadó tetőmembrán**, amely hatékonyan védi a szerkezetet az esőtől és egyéb időjárási hatásoktól. A tárolt tárgyak alulról is védve vannak az opcionálisan rendelhető padlóval és a csomagban található **nyomás alatt kezelt padlógerendákkal**.

### Fontos

A padló és a tetőfedés (tetőmembrán) **opcionális kiegészítők**, nem részei az alapsomagnak.

### információ:

**Külső szélesség mérete:**

408 cm

<b>Külső mélyégi méret:</b>	204 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	451,5 cm
<b>Tetőfelület:</b>	10,5 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	232 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	4 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	194 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	194 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderes zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	205 cm

<b>Alap szélessége:</b>	200 cm
<b>Alapmélység:</b>	200 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	8 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2320x1170x490x328, 2340x1020x300x182
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

