

## Karibu Kandern 2 kerti ház– modern fa tároló bővíthető kialakítással

A **Karibu Kandern 2 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy **esztétikus, tartós és praktikus kerti tárolót** keresnek. A modern megjelenésű, attraktív tetőkialakítással rendelkező fészker nemcsak funkcionális, hanem a kert stílusos kiegészítője is. A modell két színváltozatban érhető el: elegáns **terra szürke** és természetes **natúr fa** kivitelben.

### Masszív szerkezet – prémium minőségű északi lucfenyőből

A fészker **28 mm vastag faldeszkákból** készül, kiváló minőségű északi lucfenyő felhasználásával. A **nútféderes (csap-hornyos) rendszer** stabil illeszkedést biztosít, amely növeli a szerkezet tartósságát és ellenálló képességét az időjárási hatásokkal szemben.

### Világos belső tér – természetes fény minden oldalról

A Kandern 2 egyik kiemelkedő jellemzője a nagyméretű, **199,5 × 18,6 cm-es fix ajtó feletti ablak**, amely az ajtók üvegezett felületeivel együtt bőséges természetes fényt enged a belső térbe. Ennek köszönhetően a fészker nemcsak tárolásra alkalmas, hanem egy **hangulatos, világos kerti helyiségként** is használható.

### Praktikus tárolás és biztonság

A **dupla ajtók**, amelyek mindegyike három ablakkal van ellátva, könnyű hozzáférést biztosítanak még nagyobb méretű tárgyakhoz is. A beépített cylinder zár gondoskodik arról, hogy a tárolt eszközök biztonságban legyenek az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

### Bővíthető kialakítás – még több lehetőség

A kerti fészker egyik nagy előnye, hogy **opcionális tetővel bővíthető**, amely a ház mindkét oldalára felszerelhető. Ez extra fedett teret biztosít, amely ideális lehet például:

- kerti bútorok tárolására
- tűzifa elhelyezésére
- kerékpárok vagy szerszámok védelmére

### Időjárás elleni védelem és hosszú élettartam

A **6,3 m<sup>2</sup>-es tetőfelület** hatékony védelmet nyújt, amely tovább növelhető az opcionálisan rendelhető **öntapadó tetőmembránnal**. Az alsó részen a tárolt tárgyakat a **nyomás alatt kezelt padlógerendák** óvják a nedvességtől, valamint opcionálisan padló is rendelhető a még nagyobb védelem érdekében.

### Fontos információ

A **padló és a tetőfedés nem tartozék**, ezek opcionális kiegészítőként rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	244 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	204 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	2
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	276 cm
<b>Tetőfelület:</b>	6,3 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	232 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	4,5 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	234 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	194 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	cilinderes zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	75 kg/m <sup>2</sup>

<b>Oldalmagasság:</b>	234 cm
<b>Alap szélessége:</b>	240 cm
<b>Alapmélység:</b>	200 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	9,73 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2360x1170x480x365
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

