

## Karibu Lahar 5 kerti modern lapostetős ház

A **Karibu Lahar 5 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik praktikus, tartós és esztétikus megoldást keresnek kerti szerszámok, eszközök vagy egyéb kültéri tárgyak tárolására. A modern kialakítás és a kiváló minőségű alapanyagok hosszú távon biztosítják a megbízható használatot.

### Masszív szerkezet – természetes és tartós alapanyag

A kerti fészer falai **19 mm vastag északi lucfenyőből** készülnek, amely kiváló stabilitást és természetes megjelenést biztosít. A **nútféderes (csavaros) kialakítás** lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést, miközben erős és időtálló szerkezetet garantál.

### Optimális méret és helykihasználás

A **7,21 m<sup>2</sup> alapterületű** és **14,6 m<sup>3</sup> térfogatú** kerti ház ideális tárolóhelyet kínál kisebb és nagyobb eszközök számára egyaránt.

Ez a kialakítás kényelmes belmagasságot és jól kihasználható belső teret biztosít.

### Lapostetős kialakítás – modern megjelenés

A letisztult **lapostető** kialakítás modern külsőt kölcsönöz a kerti háznak, miközben a tetőpanelek stabil és megbízható fedést biztosítanak.

### Időjárásálló alap – védett padlógerendák

A fészer alá helyezett **padlógerendák nyomásimpregnált kivitelben készülnek**, így ellenállnak az időjárási hatásoknak és a farontó gombáknak. Ez hosszú élettartamot és stabil alapot biztosít a teljes szerkezet számára.

### Praktikus és biztonságos bejutás

A **nagyméretű, előre összeszerelt ajtó** tömörfa kerettel készül, amely:

- kényelmes hozzáférést biztosít,
- megkönnyíti a nagyobb tárgyak bepakolását,
- hozzájárul a biztonságos tároláshoz.

### Természetes fény – kellemes belső tér

Az házon található ablakok elegendő természetes fényt engednek be, így a kerti ház belső tere világos és könnyen használható marad napközben.

---

### Fontos információk

- A **padlóburkolat nem része** az alapsomagnak (opcionálisan rendelhető)

- A tetőfedés külön megvásárolható kiegészítő

<b>Külső szélesség mérete:</b>	524 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	246 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	3
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	554 cm
<b>Tetőfelület:</b>	14,4 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	lapos tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetómélység:</b>	262 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	139 cm
<b>Szabad magasság:</b>	175 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	211 cm
<b>Alapterület:</b>	7,21 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	294 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	238 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinder zár 3 kulccsal

<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	195 cm
<b>Alap szélessége:</b>	298 cm
<b>Alapmélység:</b>	242 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	14,6 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2390x1030x240x130, 3000x1000x450x412
<b>Falvastagság:</b>	19 mm

