

## **Karibu Kastorf 6 kerti ház – modern fa kerti ház ablakokkal és opcionálisan választható bővítő tetővel**

A **Karibu Kastorf 6 kerti ház** egy rendkívül sokoldalú és stílusos megoldás, amely tökéletes választás kerti szerszámok tárolására, műhelyként vagy akár kerti irodaként is. Modern megjelenésének és praktikus kialakításának köszönhetően ideális kiegészítője bármely kertnek vagy udvarnak.

### **Világos belső tér és exkluzív kialakítás**

A kerti ház egyik legnagyobb előnye az **exkluzív sarokablakos kialakítás**, amely felár nélkül elérhető. A **hat darab akrilüveg ablak** nemcsak elegáns megjelenést biztosít, hanem természetes fényt enged be a belső térbe, így kellemes és világos környezetet teremt.

A csomag része továbbá egy **akrilüveg ajtó fölött található ablak**, amely még több fényt biztosít, növelve a komfortérzetet akár munkavégzés, akár pihenés közben.

### **Masszív szerkezet és időjárásálló kialakítás**

A **28 mm vastag falpanelekből készült Karibu Kastorf kerti ház** stabil és időtálló szerkezetet biztosít. A modern, **tömörfa féltető túlnyúlással** hatékony védelmet nyújt az eső és egyéb időjárási hatások ellen.

A szerkezet **bevált nűtféderes rendszerrel** készül, amely biztosítja az elemek pontos illeszkedését, valamint a kiváló stabilitást. A speciális **vízlepergető profil** segít megóvni a fát a nedvességtől.

Az alsó szerkezet **nyomáskezelt fenyőalapozással** rendelkezik, amely hosszú távon védi a fészert a talajból érkező nedvességtől és a korhadástól.

### **Kényelmes használat és biztonság**

A kerti házba való bejutást egy **modern dupla ajtó** biztosít, amely nemcsak praktikus, hanem esztétikailag is illeszkedik a letisztult dizájnhoz.

A biztonságról a **cilinderes zár gondoskodik, amelyhez 3 darab kulcs tartozik**, így értékeit biztonságban tudhatja.

### **Bővíthető és személyre szabható kialakítás**

A **Karibu Kastorf kerti ház** tovább bővíthető opcionális féltetővel, amely **3,20 m szélességben** érhető el. Ez lehetővé teszi egy fedett kültéri rész kialakítását, amely ideális pihenéshez, tároláshoz vagy akár kerti bútorok elhelyezéséhez.

A féltetőhöz választható **oldalsó és/vagy hátsó fal**, így könnyedén létrehozható egy védett, szél- és esővédett tér a kertben.

### **Fontos információk**

- A padló és a tetőfedés opcionális kiegészítő, nem része az alapsomagnak

<b>Külső szélesség mérete:</b>	274 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	274 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	3
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	305 cm
<b>Tetőfelület:</b>	9,00 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	303 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	264 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	264 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderes zár 3 kulccsal

<b>Hóterhelés:</b>	75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	205 cm
<b>Alap szélessége:</b>	270 cm
<b>Alapmélység:</b>	270 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	15 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	3060x1170x470x457
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

