

## Karibu Kandern 7 kerti ház– modern, világos és tartós kerti tároló megoldás

A **Karibu Kandern 7 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy **praktikus, esztétikus és hosszú élettartamú kerti tárolót** keresnek. A modern kialakítású, letisztult megjelenésű fészer különleges tetőmegoldásával és természetes fa anyaghasználatával tökéletesen illeszkedik bármilyen kertbe.

A fészer kiváló minőségű, **28 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely nűtféderes (csaphornyos) rendszerének köszönhetően stabil és időtálló szerkezetet biztosít. A modell két elegáns színváltozatban érhető el: **terra szürke és natúr kivitelben**, így könnyedén igazítható a kert stílusához.

### Kiemelkedő fényviszonyok és komfortos belső tér

A Kandern 7 egyik legnagyobb előnye a nagyméretű, **289,5 x 18,6 cm-es fix ajtó fölött elhelyezkedő ablak**, amely rendkívül sok természetes fényt enged be. Az ajtókba épített üvegezett panelek tovább növelik a világosságot, így a fészer nem csupán tárolóként funkcionál, hanem egy **hangulatos, világos kerti térként** is használható.

### Tágas és sokoldalúan bővíthető kialakítás

A **10,5 m<sup>2</sup>-es tetőfelület** elegendő helyet biztosít kerti szerszámok, bútorok, gépek vagy akár grill felszerelések tárolására. A tároló különlegessége, hogy **opcionális bővítő tetővel** egészíthető ki, amely mindkét oldalra felszerelhető. Ez extra fedett teret kínál például tűzifa, kerékpár vagy egyéb kerti eszközök tárolásához.

### Időjárásálló és tartós szerkezet

A masszív falvastagság és a gondosan megtervezett szerkezet garantálja a hosszú élettartamot. A tárolt tárgyak védelméről több elem is gondoskodik:

- **stabil dupla ajtó**, három-három üvegezett ablakkal
- **cilinderes zár**, amely növeli a biztonságot
- **nyomás alatt kezelt alapgerendák**, amelyek védik a szerkezetet a talajnedvességtől

A tető védelme tovább fokozható az opcionálisan rendelhető **öntapadó tetőmembránnal**, amely hatékony védelmet nyújt az eső és egyéb időjárási hatások ellen.

### Fontos információk

- A bővítőtető **mindkét oldalra felszerelhető**
- A **padló és a tetőfedés opcionális kiegészítő**, nem része az alapsomagnak

**Külső szélesség mérete:**

655 cm

<b>Külső mélységi méret:</b>	244 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	6
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	702 cm
<b>Tetőfelület:</b>	19,1 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	273 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	8,9 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	354 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	234 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderes zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	94 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	205 cm

<b>Alap szélessége:</b>	360 cm
<b>Alapmélység:</b>	240 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	19,1 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	3420x620x380x179, 3600x1170x500x545
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

