

## Karibu Kandern 6 kerti ház– modern kialakítás, világos belső tér, tartós szerkezet

A **Karibu Kandern 6 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik praktikus, mégis esztétikus megoldást keresnek kerti tárolásra vagy egy hangulatos, fedett pihenőtér kialakítására. A modell különlegessége a modern, vonzó tetőkialakítás és a háromféle elérhető színváltozat, amely könnyedén illeszkedik bármilyen kert stílusához.

A fészer **28 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely kiemelkedő tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. A precíz nűtfédes (csaphornyos) illesztési rendszer stabil szerkezetet eredményez, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak.

### Világos, természetes fényben gazdag belső tér

A Kandern 6 egyik legnagyobb előnye a **230 × 18,5 cm méretű fix ajtó fölötti ablak**, amely jelentős mennyiségű természetes fényt enged a belső térbe. Ezt tovább fokozzák a dupla ajtóba épített ablakok, így a fészer belseje világos, barátságos és jól használható nemcsak tárolásra, hanem akár pihenésre vagy hobbitérként is.

### Sokoldalú felhasználás és bővíthetőség

A **Karibu Kandern kerti tároló** opcionálisan egy 320cm-es **bővítőtetővel** egészíthető ki, amely a ház mindkét oldalára felszerelhető. Ez további fedett teret biztosít, ideális például kerti bútorok, tűzifa vagy szerszámok védett tárolására.

### Biztonság és tartósság

A fészer stabil szerkezetét a vastag falpanelek mellett a **dupla ajtók** is erősítik, amelyek mindegyike három ablakkal és **bevésőzárral** van ellátva. Ez megbízható védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.

A **9 m<sup>2</sup>-es tetőfelület** megfelelő védelméről opcionálisan elérhető öntapadó tetőmembrán gondoskodhat, amely hatékonyan óvja a szerkezetet az esőtől és egyéb időjárási hatásoktól.

### Padlóvédelem és hosszú élettartam

Az alapszerkezet részeként **nyomás alatt kezelt padlógerendák** biztosítják a megfelelő alátámasztást és védelmet. Az opcionálisan rendelhető padló tovább növeli a komfortot és a tárolt eszközök védelmét.

### Fontos információk:

- A **padló és tetőfedés opcionális kiegészítő**, nem része az alapcsomagnak
- Az opcionális bővítőtető mindkét oldalra felszerelhető

**Külső szélesség mérete:**

565 cm

<b>Külső mélyégi méret:</b>	274 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	5, 6
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	612 cm
<b>Tetőfelület:</b>	18,8 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	303 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	264 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	264 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderes zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	205 cm

<b>Alap szélessége:</b>	270 cm
<b>Alapmélység:</b>	270 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	15 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	3060x1170x470x450, 3100x580x280x100, 4060x550x400x227
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

