

Karibu Kandern 6 kerti ház– modern kialakítás, világos belső tér, tartós szerkezet

A **Karibu Kandern 6 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik praktikus, mégis esztétikus megoldást keresnek kerti tárolásra vagy egy hangulatos, fedett pihenőtér kialakítására. A modell különlegessége a modern, vonzó tetőkialakítás és a háromféle elérhető színváltozat, amely könnyedén illeszkedik bármilyen kert stílusához.

A fészer **28 mm vastag északi lucfenyőből** készül, amely kiemelkedő tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. A precíz nűtféderes (csaphornyos) illesztési rendszer stabil szerkezetet eredményez, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak.

Világos, természetes fényben gazdag belső tér

A Kandern 6 egyik legnagyobb előnye a **230 × 18,5 cm méretű fix ajtó fölötti ablak**, amely jelentős mennyiségű természetes fényt enged a belső térbe. Ezt tovább fokozzák a dupla ajtókba épített ablakok, így a fészer belseje világos, barátságos és jól használható nemcsak tárolásra, hanem akár pihenésre vagy hobbiterként is.

Sokoldalú felhasználás és bővíthetőség

A **Karibu Kandern kerti tároló** opcionálisan egy 320cm-es **bővítőtetővel** egészíthető ki, amely a ház mindkét oldalára felszerelhető. Ez további fedett teret biztosít, ideális például kerti bútorok, tűzifa vagy szerszámok védett tárolására.

Biztonság és tartósság

A fészer stabil szerkezetét a vastag falpanelek mellett a **dupla ajtók** is erősítik, amelyek mindegyike három ablakkal és **bevésőzárral** van ellátva. Ez megbízható védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.

A **9 m²-es tetőfelület** megfelelő védelméről opcionálisan elérhető öntapadó tetőmembrán gondoskodhat, amely hatékonyan óvja a szerkezetet az esőtől és egyéb időjárási hatásoktól.

Padlóvédelem és hosszú élettartam

Az alapszerkezet részeként **nyomás alatt kezelt padlógerendák** biztosítják a megfelelő alátámasztást és védelmet. Az opcionálisan rendelhető padló tovább növeli a komfortot és a tárolt eszközök védelmét.

Fontos információk:

- A **padló és tetőfedés opcionális kiegészítő**, nem része az alapcsomagnak
- Az opcionális bővítőtető mindkét oldalra felszerelhető

Külső szélesség mérete:	565 cm
--------------------------------	--------

Külső mélyégi méret:	274 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	5, 6
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	612 cm
Tetőfelület:	18,8 m ²
Tető alakja:	ferde tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetőmélység:	303 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Átjáró szélessége:	140 cm
Szabad magasság:	170 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	222 cm
Alapterület:	7 m ²
Belső szélesség mérete:	264 cm
Belső mélységméret:	264 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Cilinderes zár 3 kulccsal
Hóterhelés:	75 kg/m ²
Oldalmagasság:	205 cm

Alap szélessége:	270 cm
Alapmélység:	270 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Akrilüveg
Zárt tér:	15 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2850x600x250x88, 2970x550x240x105, 3060x1170x470x457, 4050x600x390x223
Falvastagság:	28 mm

