

## Karibu Kastorf 7 kerti ház – modern fa kerti tároló ablakokkal és féltetővel

A **Karibu Kastorf 7 kerti tároló** ideális választás mindazok számára, akik egy **sokoldalúan használható, esztétikus és tartós fa kerti házat** keresnek. Legyen szó **kerti szerszámok tárolásáról, műhely kialakításáról vagy akár egy kerti irodáról**, ez a modell minden igényt kielégít.

A fészker egyik legnagyobb előnye az **exkluzív sarokablak kialakítás**, amely alapfelszereltségként, felár nélkül érkezik. A **hat darab akrilüveg ablak** nemcsak modern megjelenést biztosít, hanem természetes fényt is enged a belső térbe, így kellemes és világos környezetet teremt. A csomag része továbbá egy **akrilüveg ajtó fölött található ablak**, amely még több fényt biztosít a mindennapi használathoz.

A **28 mm vastag falpanelekből készült tömörfa szerkezet** kiváló stabilitást és hosszú élettartamot garantál. A modern **féltető kialakítás túlnyúlással** hatékony védelmet nyújt az időjárási hatások ellen, így a fészker tartalma is biztonságban marad. A bevált **nútféderes illesztési rendszer** és a speciális **vízlepergető profilok** hozzájárulnak a kiváló vízállósághoz és a szerkezet tartósságához.

A fészker alja **nyomáskezelt fenyő alapozással** van ellátva, amely megvédi a szerkezetet a talajból érkező nedvességtől és a korhadástól, így hosszú távon is megbízható megoldást kínál.

A **dupla ajtós kialakítás** kényelmes bejutást biztosít még nagyobb tárgyak esetén is. Az ajtó **cilinderes zárral és három kulccsal** zárható, így a tárolt eszközök biztonságban vannak.

A **Karibu Kastorf kerti ház** tovább bővíthető opcionális féltetővel, amely **3,20 m szélességben** érhető el. Igény szerint **oldalsó és/vagy hátsó falakkal is kiegészíthető**, így könnyedén kialakítható egy fedett, védett kültéri tároló vagy pihenőhely.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	655 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	244 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	5
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	702 cm

<b>Tetőfelület:</b>	19,10 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	3°
<b>Tetőmélység:</b>	273 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	222 cm
<b>Alapterület:</b>	8,60 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	354 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	234 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderes zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	94 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	205 cm
<b>Alap szélessége:</b>	360 cm
<b>Alapmélység:</b>	240 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	19,10 m <sup>3</sup>

<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	1420x375x140x5,8, 3420x620x380x179, 3600x1170x500x545
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

