

Karibu Kastorf 6 kerti ház – modern fa kerti ház ablakokkal és opcionálisan választható bővítő tetővel

A **Karibu Kastorf 6 kerti ház** egy rendkívül sokoldalú és stílusos megoldás, amely tökéletes választás kerti szerszámok tárolására, műhelyként vagy akár kerti irodaként is. Modern megjelenésének és praktikus kialakításának köszönhetően ideális kiegészítője bármely kertnek vagy udvarnak.

Világos belső tér és exkluzív kialakítás

A kerti ház egyik legnagyobb előnye az **exkluzív sarokablakos kialakítás**, amely felár nélkül elérhető. A **hat darab akrilüveg ablak** nemcsak elegáns megjelenést biztosít, hanem természetes fényt enged be a belső térbe, így kellemes és világos környezetet teremt.

A csomag része továbbá egy **akrilüveg ajtó fölött található ablak**, amely még több fényt biztosít, növelve a komfortérzetet akár munkavégzés, akár pihenés közben.

Masszív szerkezet és időjárásálló kialakítás

A **28 mm vastag falpanelekből készült Karibu Kastorf kerti ház** stabil és időtálló szerkezetet biztosít. A modern, **tömörfa féltető túlnyúlással** hatékony védelmet nyújt az eső és egyéb időjárási hatások ellen.

A szerkezet **bevált nűtfédes rendszerrel** készül, amely biztosítja az elemek pontos illeszkedését, valamint a kiváló stabilitást. A speciális **vízlepergető profil** segít megóvni a fát a nedvességtől.

Az alsó szerkezet **nyomáskezelt fenyőalapozással** rendelkezik, amely hosszú távon védi a fészert a talajból érkező nedvességtől és a korhadástól.

Kényelmes használat és biztonság

A kerti házba való bejutást egy **modern dupla ajtó** biztosít, amely nemcsak praktikus, hanem esztétikailag is illeszkedik a letisztult dizájnhoz.

A biztonságról a **cilinderes zár gondoskodik, amelyhez 3 darab kulcs tartozik**, így értékeit biztonságban tudhatja.

Bővíthető és személyre szabható kialakítás

A **Karibu Kastorf kerti ház** tovább bővíthető opcionális féltetővel, amely **3,20 m szélességben** érhető el. Ez lehetővé teszi egy fedett kültéri rész kialakítását, amely ideális pihenéshez, tároláshoz vagy akár kerti bútorok elhelyezéséhez.

A féltetőhöz választható **oldalsó és/vagy hátsó fal**, így könnyedén létrehozható egy védett, szél- és esővédett tér a kertben.

Fontos információk

- A padló és a tetőfedés opcionális kiegészítő, nem része az alapsomagnak

Külső szélesség mérete:	565 cm
Külső mélyégi méret:	274 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	5
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	16 mm
Tető szélessége:	612 cm
Tetőfelület:	18,8 m ²
Tető alakja:	ferde tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetómélység:	303 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Átjáró szélessége:	140 cm
Szabad magasság:	170 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	222 cm
Alapterület:	7 m ²
Belső szélesség mérete:	264 cm
Belső mélyégméret:	264 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Cilinderes zár 3 kulccsal

Hóterhelés:	75 kg/m ²
Oldalmagasság:	205 cm
Alap szélessége:	270 cm
Alapmélység:	270 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	Akrilüveg
Zárt tér:	15 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	1420x375x140x5,8, 2970x550x240x105, 3060x1170x470x457, 4050x600x390x223
Falvastagság:	28 mm

