

Karibu Mia tőmörfa beltéri szauna – a nyugalom és feltöltődés új szintje otthonában

A **Karibu Mia tőmörfa szauna** tökéletes választás mindazok számára, akik saját otthonukban szeretnék megteremteni a pihenés, regenerálódás és testi-lelki feltöltődés ideális környezetét. A prémium minőségű anyaghasználat, a masszív szerkezet és az átgondolt kialakítás együttesen garantálják a hosszú távú élményt és megbízhatóságot.

Masszív tőmörfa szerkezet – időtálló minőség

A szauna teljes egészében **tőmőrfából készült**, amely nemcsak természetes megjelenést biztosít, hanem kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal is rendelkezik. A **38 mm vastag északi lucfenyő falpanelek** stabilitást és optimális hőtartást nyújtanak, így a szaunázás élménye minden alkalommal intenzív és hatékony.

Az intelligens **dugaszolós/csavaros rendszernek** köszönhetően az összeszerelés gyors és egyszerű, így rövid idő alatt élvezheti saját otthoni wellness terét.

Testreszabható megjelenés és funkcionalitás

A Karibu Mia szauna egyik kiemelkedő előnye a személyre szabhatóság. **Négyféle ajtóváltozat közül választhat**, hogy tökéletesen illeszkedjen otthona stílusához és az Ön igényeihez:

- hőszigetelt, energiatakarékos faajtó üveggel
- klasszikus bronz színű üvegajtó
- modern grafit színű üvegajtó
- letisztult, átlátszó üvegajtó

Az opcionális **tetőburkolat 3 LED-es reflektorral** nemcsak látványos megjelenést biztosít, hanem hangulatos fényviszonyokat is teremt a pihentető szaunázáshoz.

Ideális méret – maximális komfort

A **196 × 170 × 198 cm-es (szélesség × mélység × magasság)** külső méretekkel a Mia szauna ideális választás akár kisebb helyiségekbe is. Kompakt kialakítása ellenére elegendő teret biztosít a kényelmes használathoz, így tökéletes választás egyéni vagy akár családi szaunázáshoz is.

Sokoldalú szaunaélmény – opcionális biokombinált kályhával

Bővítse a lehetőségeket az opcionális **9 kW-os biokombinált kályhával**, amely többféle szaunázási élményt kínál:

- klasszikus finn szauna
- gyógynövényes gőzfürdő
- gőzkabin
- családi, enyhébb hőmérsékletű szaunázás

Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy minden családtag megtalálja a számára ideális pihenési formát.

Egészség és feltöltődés minden nap

A rendszeres szaunázás számos pozitív hatással jár:

- segíti a **stressz csökkentését és a mély relaxációt**
- támogatja az **anyagcsere működését**
- hozzájárul a **bőr tisztulásához**
- elősegíti az **izmok ellazulását és regenerációját**

Az opcionális **sókrisztályos vital sóoldat vagy sókrisztálylámpa** használatával tovább fokozhatja az élményt, és támogathatja a légutak tisztulását is.

Miért válassza a Karibu Mia szaunát?

- prémium minőségű tömörfa kivitel
- 38 mm vastag északi lucfenyő falak
- egyszerű, gyors összeszerelés
- testreszabható ajtó- és világítási opciók
- kompakt méret, maximális kényelem
- többféle szaunázási lehetőség egyetlen rendszerben

Fontos megjegyzés

A **hőálló szilikon kábelek és csatlakozókábelek nem tartozékok**, ezekről külön szükséges gondoskodni a telepítés során.

Építés:	Bedugaszolható csavaros rendszer
Padok száma:	2 db.
Külső szélesség mérete:	196 cm
Külső magassági méret:	198 cm
Külső mélységi méret:	170 cm
1. bank mélysége:	57 cm
2. bank mélysége:	57 cm
3. bank mélysége:	-

Banki anyag:	lucfenyő
Átjáró szélessége:	64 cm
Szabad magasság:	173 cm
Belépési mód:	Sarokbejárat
Alapterület:	2,9 m ²
Belső szélesség mérete:	185 cm
Belső magasság mérete:	192 cm
Belső mélységméret:	159 cm
Fekhelyszám:	2
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütőrács szélessége:	60 cm
Sütőrács magassága:	80 cm
Sütővédő anyaga:	Északi lucfenyő
Sütőrács mélysége:	51 cm
Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:	nem
Szauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Szauna tetőszigetelés:	42 mm
Férőhelyek száma:	4
Tükörsáv:	Igen
Ajtó magassága:	175 cm
Ajtóablak színe:	világos

Ajtó típusa:	Választható fa ajtó
Zárt tér:	5,3 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	1920x850x200x44,6, 1920x850x200x47,5, 1920x850x220x49,8, 1980x830x190x51, 2140x1160x540x298
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető
Falvastagság:	38 mm
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	1920x800x270x44, 1920x800x270x45, 1920x800x290x38, 1920x810x270x45, 2030x1230x760x280, 2500x150x150x11
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető
Falvastagság:	68 mm

