

## **Karibu Talkau 6 kerti ház – 28 mm vastag falakkal, ferde tetővel, északi lucfenyőből**

A **Karibu Talkau 6 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik tartós, esztétikus és jól kihasználható tárolómegoldást keresnek kertjükbe. A kiváló minőségű **északi lucfenyőből készült**, 28 mm vastag falpanelek stabil és hosszú élettartamú szerkezetet biztosítanak, míg a precíz **nútféderes/csavaros rendszer** gyors és pontos összeszerelést tesz lehetővé.

### **Természetes megjelenés, többféle stílusban**

A fészer **terra szürke és natúr kivitelben** érhető el, így könnyedén illeszkedik bármilyen kert vagy udvar hangulatához. Használhatja eredeti állapotában a természetes fa szépségével, vagy egyedi festéssel teljesen saját stílusára szabhatja.

### **Tágas belső tér és praktikus kialakítás**

A **274 × 274 cm-es külső méret** (szélesség × mélység) és a **11,3 m<sup>2</sup>-es tetőfelület** bőséges helyet kínál különböző tárolási igényekhez. Ideális választás:

- kerti szerszámok tárolására
- sporteszközök elhelyezésére
- általános kerti tárolóként

A **nagyméretű, három ablakos dupla ajtó** nemcsak könnyű hozzáférést biztosít, hanem természetes fényt is enged a belső térbe, így világos és jól átlátható környezetet teremt.

### **Biztonság és védelem minden időjárási körülmény között**

A fészer ajtaja **cilinderzárral és három kulccsal** felszerelt, amely megfelelő védelmet nyújt az illetéktelen behatolás ellen. A **ferde tető kialakítás** és a praktikus tetőtúlnyúlások (elöl 17 cm, oldalt 15 cm, hátul 17 cm) segítenek megóvni a szerkezetet az esőtől és az időjárás viszontagságaitól.

Az alap stabilitásáról a **nyomás alatt impregnált padlógerendák** gondoskodnak, amelyek hatékonyan védik a fészert a talajból felszálló nedvességtől.

### **Szabadon bővíthető és személyre szabható**

A Karibu Talkau 6 kerti fészer egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. Igénye szerint bővítheti és alakíthatja:

- tárolószekrényekkel kisebb eszközök számára
- tűzifa tárolóval
- padlóval vagy egyéb kiegészítőkkel

Így a fészer teljes mértékben az Ön igényeihez igazítható.

**Megjegyzés:**

A padlóburkolat és a tetőfedés opcionális kiegészítők, nem részei az alapcsomagnak.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	274 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	274 cm
<b>Szükséges tetőfólia (db):</b>	5
<b>Szükséges tetőzsindelyek száma (db):</b>	4
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	300 cm
<b>Tetőfelület:</b>	9,4 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	Nyeregtető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	15°
<b>Tetőmélység:</b>	304 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	173 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	234 cm
<b>Alapterület:</b>	7,29 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	265 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	265 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő

<b>Zár:</b>	Cilinderzár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Oldalmagasság:</b>	194 cm
<b>Alap szélessége:</b>	270 cm
<b>Alapmélység:</b>	270 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	16 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2780x1160x520x456
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

