

## Karibu Talkau 4 kerti ház – praktikus és stílusos tárolás a kertben

A **Karibu Talkau 4 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik tartós, esztétikus és jól kihasználható kerti tároló megoldást keresnek. A kiváló minőségű **északi lucfenyőből készült**, 28 mm vastag nűtféderes, csavaros rendszerű falpanelek stabil szerkezetet és hosszú élettartamot biztosítanak.

A modern, **ferde tetős kialakítás** nemcsak esztétikus megjelenést kölcsönöz a fészernak, hanem hatékony vízelvezetést is biztosít. A 7,8 m<sup>2</sup>-es tetőfelület harmonikusan egészíti ki az építmény arányait, miközben a tetőtúlnyúlások (elöl 17 cm, oldalt 15 cm, hátul 17 cm) extra védelmet nyújtanak a falak számára az eső ellen.

A fészer **terra szürke és natúr színben** is elérhető, így könnyedén illeszkedik bármilyen kert stílusához. Használhatja eredeti állapotában vagy egyedi festéssel is személyre szabhatja – a Karibu Talkau 4 minden igényhez alkalmazkodik.

### Tágas belső tér és sokoldalú felhasználás

A **234 × 234 cm-es külső méret** bőséges helyet kínál különféle tárolási célokra. Ideális választás lehet:

- kerti szerszámok tárolására
- sporteszközök elhelyezésére
- kerti kiegészítők rendszerezésére

A nagyméretű, **három ablakos dupla ajtó** természetes fényt enged a belső térbe, így világos és jól átlátható környezetet biztosít. A biztonságról **cilinderzár és három kulcs** gondoskodik, amely hatékony védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.

### Testreszabható és bővíthető megoldás

A Karibu Talkau 4 kerti fészer nagy előnye a rugalmasság. Igény szerint könnyedén bővíthető és berendezhető:

- tárolószekrényekkel kisebb eszközök számára
- tűzifatárolóval
- opcionális padlóval

A **nyomás alatt kezelt padlógerendák** megóvják a szerkezetet a talajból felszálló nedvességtől, így növelik a fészer élettartamát és ellenálló képességét.

A **Karibu Talkau 4 kerti fészer** valódi multifunkciós megoldás, amely egyszerre kínál praktikus tárolást és esztétikus megjelenést minden kertben.

---

**Megjegyzés:** A padlóburkolat és a tetőfedés opcionális kiegészítők, nem részei az alapsomagnak.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	244 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	244 cm
<b>Szükséges tetőfólia (db):</b>	4
<b>Szükséges tetőzsindelyek száma (db):</b>	3
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	4
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	16 mm
<b>Tető szélessége:</b>	270 cm
<b>Tetőfelület:</b>	7,5 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	Nyeregtető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	15°
<b>Tetőmélység:</b>	265 cm
<b>Tetőtípus:</b>	tetőpanel
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	173 cm
<b>Szín:</b>	Terra szürke
<b>Gerinc magassága:</b>	230 cm
<b>Alapterület:</b>	5,76 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	234 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	234 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinder zár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>

<b>Oldalmagasság:</b>	194 cm
<b>Alap szélessége:</b>	240 cm
<b>Alapmélység:</b>	240 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	12,4 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2380x1190x500x391
<b>Falvastagság:</b>	28 mm

