

## Karibu Northeim 4 kerti ház – kerti ház prémium kivitelben

A **Karibu Northeim 4 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy stabil, időtálló és esztétikus megoldást keresnek kertjükbe. A tetőkialakítás modern megjelenést kölcsönöz, miközben praktikus védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. Ez a prémium minőségű fa kerti ház nemcsak tárolásra, hanem akár pihenőhelyként vagy kerti menedékként is tökéletesen használható.

### Masszív szerkezet és tartós alapanyagok

A kerti ház **38 mm vastag tömörfa falpanelekből** készül, amelyek dupla nűtféderes kialakítással illeszkednek egymáshoz. Ez a megoldás kiemelkedő stabilitást, kiváló hőszigetelést és hosszú élettartamot biztosít. Az alapanyag **északi lucfenyő**, amely természetes szépségével és tartósságával a kerti építmények egyik legjobb választása.

A Northeim 4 modell elérhető:

- natúr kivitelben, amely szabadon kezelhető,
- valamint modern **terra szürke** színben, amely elegáns, letisztult megjelenést ad a kertnek.

### Világos, tágas belső tér

A **357 × 297 cm-es belső tér** kényelmesen használható akár tárolásra, akár pihenésre. A dupla ajtók mindegyike három üvegezett ablakkal rendelkezik, így a természetes fény bőségesen beáramlik a belső térbe. A beépített hengerzár biztonságos zárhatóságot garantál.

A még világosabb belső tér érdekében opcionálisan két hosszúkás, fix ablak is elhelyezhető az ajtó mellé. Ez nemcsak több fényt biztosít, hanem vizuálisan is megnyitja az épület homlokzatát, és panorámás kilátást nyújt a kertre.

### Bővíthető és sokoldalúan használható kialakítás

A Karibu Northeim 4 egyik nagy előnye a **bővíthető kialakítás**. A ház opcionálisan kiegészíthető egy beépített tetővel, amely:

- extra tárolóhelyet biztosít kerti szerszámok számára,
- vagy fedett pihenőrészként szolgálhat,
- eső és napsütés ellen is védelmet nyújt.

Ezáltal a kerti ház nemcsak tárolóként, hanem teljes értékű kerti élettérként is használható.

### Fontos információ

A **padlóburkolat és a tetőfedés nem része az alapsomagnak**, ezek opcionális extraként rendelhetők.

<b>Külső szélesség mérete:</b>	309 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	309 cm
<b>Szükséges tetőmembránok száma (darab):</b>	3
<b>Szükséges viharhorgonyok (db):</b>	8
<b>Tetőanyag vastagsága:</b>	19 mm
<b>Tető szélessége:</b>	346 cm
<b>Tetőfelület:</b>	12,9 m <sup>2</sup>
<b>Tető alakja:</b>	ferde tető
<b>Tetőhajlásszög:</b>	6°
<b>Tetőmélység:</b>	331,5 cm
<b>Tetőtípus:</b>	Tömörfa tető
<b>Átjáró szélessége:</b>	140 cm
<b>Szabad magasság:</b>	170 cm
<b>Szín:</b>	Natúr
<b>Gerinc magassága:</b>	238 cm
<b>Alapterület:</b>	9,3 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	297 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	297 cm
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Zár:</b>	Cilinderzár 3 kulccsal
<b>Hóterhelés:</b>	85 kg/m <sup>2</sup>

<b>Oldalmagasság:</b>	189 cm
<b>Alap szélessége:</b>	305 cm
<b>Alapmélység:</b>	305 cm
<b>Ajtó szélessége:</b>	70,5 cm
<b>Ajtó magassága:</b>	176,5 cm
<b>Ajtóüveg anyaga:</b>	Akrilüveg
<b>Zárt tér:</b>	19,2 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2300x720x270x62,8, 3100x600x320x128, 3300x1170x530x623, 3320x600x380x225
<b>Falvastagság:</b>	38 mm

