

A **Karibu Fiona 1 rendszerű szauna** ideális választás mindazok számára, akik saját otthonukban szeretnék kialakítani egy nyugodt, pihentető wellness környezetet. Ez a prémium minőségű, moduláris szauna nemcsak esztétikus megjelenésével, hanem kiváló hőszigetelési tulajdonságaival is kiemelkedik a kategóriájában, így tökéletes menedéket biztosít a mindennapi stressz előtt.

A szauna masszív, **68 mm vastag falszerkezettel** készül, amely egy stabil vázból és **42 mm vastag ásványgyapot szigetelésből** áll. A belső oldalon található **12,5 mm vastag, speciális softline profilú faburkolat** nemcsak elegáns megjelenést biztosít, hanem hozzájárul az optimális hőmegtartáshoz is. A mennyezet kialakítása szintén a maximális hatékonyságot szolgálja: a **57 mm vastag, ásványgyapottal szigetelt panel** segít fenntartani az egyenletes hőmérsékletet a szauna teljes terében.

A **196 x 151 x 198 cm-es külső méret** ideális kompromisszum a helykihasználás és a kényelem között, így akár kisebb helyiségekben is elhelyezhető. A belső térben található **két darab nyárfából készült pad** kellemes, természetes érzetet nyújt, és tökéletes pihenési lehetőséget biztosít a szaunázás során.

A Karibu Fiona 1 szauna rugalmasan alakítható az egyéni igényekhez. Opcionálisan választható hozzá **9 kW-os szaunakályha**, amely gyors és hatékony felfűtést biztosít. A különböző kivitelek – integrált vezérlésű, külső vezérlésű vagy biokombinált kályha – lehetővé teszik, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelő megoldást válassza.

A szauna hangulatát tovább emeli a **bronz színű, teljes üvegajtó**, amely egyrétegű biztonsági üvegből készült, és elegáns Karibu ajtókilincssel van ellátva. A nagyméretű, bronz árnyalatú ablak nemcsak természetes fényt enged be, hanem világos, barátságos légkört teremt, így a szauna valódi wellness élménnyé válik.

Az opcionálisan elérhető **tetőburkolat három LED-es spotlámpával** különleges vizuális hatást biztosít, kívülről is látványossá téve a szaunát. Emellett számos kiegészítővel tovább növelhető a komfortérzet, például ergonomikus fejtámlával, háttámlával vagy modern szaunavilágítással.

A **előregyártott fal- és mennyezeti elemek** lehetővé teszik a gyors és egyszerű összeszerelést, így a telepítés nem igényel bonyolult kivitelezést.

Főbb jellemzők:

- 68 mm vastag, kiváló hőszigetelésű falszerkezet
- 42 mm ásványgyapot szigetelés a hatékony hőtartásért
- 12,5 mm softline profilú faburkolat
- 57 mm vastag, szigetelt mennyezeti panel
- Külső méret: 196 x 151 x 198 cm
- Két kényelmes nyárfa szaunapad
- Bronz színű, teljes üvegajtó biztonsági üvegből
- Nagyméretű, bronz árnyalatú ablak a világos belső térért
- Opcionális 9 kW-os szaunakályha többféle vezérléssel
- Egyszerű összeszerelés előregyártott elemekkel

Fontos megjegyzések:

- Opcionálisan rendelhető tetőburkolat tömör lucfenyőből, 3 db 7,5 W-os LED reflektorral

- Hőálló szilikon kábelek és csatlakozókábelek nem tartozékok

A **Karibu Fiona 1 szauna** tökéletes választás, ha hosszú távon gondolkodsz, és egy megbízható, energiatakarékos, mégis esztétikus megoldást keresel otthoni wellness élményedhez. Ez nem egy impulzusvásárlás kategória – hanem egy tudatos befektetés a saját regenerációdba és életminőségedbe.

Építés:	előre összeszerelt elemek
Padok száma:	2 db.
Fejtámlák száma:	1 db.
Külső szélesség mérete:	196 cm
Külső magassági méret:	198 cm
Külső mélységi méret:	151 cm
1. bank mélysége:	57 cm
2. bank mélysége:	27 cm
3. bank mélysége:	-
Banki anyag:	nyárfa
Átjáró szélessége:	64 cm
Szabad magasság:	173 cm
Belépési mód:	Sarokbejárat
Alapterület:	2,7 m ²
Belső szélesség mérete:	181 cm
Belső magasság mérete:	192 cm
Belső mélységméret:	136 cm
Fejtámla anyaga:	nyárfa
Fekhelyszám:	1
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütőrács szélessége:	60 cm
Sütőrács magassága:	80 cm
Sütővédő anyaga:	Északi lucfenyő
Sütőrács mélysége:	51 cm
Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:	nem
Szauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Szauna tetőszigetelés:	42 mm
Férőhelyek száma:	3
Tükörsáv:	Igen
Ajtó magassága:	175 cm
Ajtóablak színe:	lebarnult
Ajtó típusa:	Teljesen üvegezett ajtó
Zárt tér:	4,5 m ³

Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	860x560x430x38,5, 2080x1220x740x300
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető

