

Karibu North kerti faház – masszív, időtálló és praktikus kerti tároló

A **Karibu North kerti fészter** ideális választás mindazok számára, akik egy strapabíró, esztétikus és hosszú távon megbízható kerti tárolót keresnek. A kiemelkedő, **185 kg/m² hőteherbírás** garantálja, hogy a szerkezet még szélsőséges időjárási körülmények között is biztonságosan helytáll.

A fészter **38 mm vastag északi lucfenyő faldeszkákból** készül, amelyek precíz **nútféderes (csaphornyos) és csavaros rendszerrel** illeszkednek egymáshoz. A dupla nútféderes kialakítás nemcsak a stabilitást növeli, hanem kiváló szigetelést és tartósságot is biztosít, így a kerti faház egész évben megbízhatóan használható.

A tetőszerkezet félig nyitott kialakítású, **tömör fából készült**, amelyhez egy **300 mm-es elülső túlnyúlás** kapcsolódik. Ez a praktikus megoldás hatékonyan védi a bejáratot az esőtől és a hótól, növelve ezzel a használati komfortot és az élettartamot.

A **15,72 m² alapterületű és 33,0 m³ térfogatú** kerti ház ideális helyet biztosít szerszámok, kerti bútorok vagy egyéb eszközök tárolására. A **212 cm-es oldalfal magasság** és a **238 cm-es gerincmagasság** tágas belső teret eredményez, amely optimális helykihasználást tesz lehetővé. Az alapterület **393 x 393 cm**, amely stabil és jól kihasználható elrendezést biztosít.

A szerkezet alján elhelyezett **födémgerendák** extra stabilitást nyújtanak, míg a **nyomáskezelt talpgerendák** hatékony védelmet biztosítanak a nedvesség, az időjárási hatások és a farontó gombák ellen, így jelentősen növelik a kerti fészter élettartamát.

A **nagyméretű, előre összeszerelt ajtó** masszív tömörfa kerettel készül, amely egyszerű hozzáférést biztosít a tárolt eszközökhöz, miközben megfelelő védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Az **üvegezett ablakok** elegendő természetes fényt engednek be, így a belső tér világos és jól átlátható marad.

Fontos információ:

A padló és a tetőfedés **opcionálisan rendelhető**, nem képezik a termék alapfelszereltségének részét.

Külső szélesség mérete:	396 cm
Külső mélységi méret:	396 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	6
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tetőanyag vastagsága:	19 mm
Tető szélessége:	440 cm
Tetőfelület:	19,4 m ²

Tető alakja:	ferde tető
Tetőhajlásszög:	2°
Tetőmélység:	442 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Átjáró szélessége:	135,5 cm
Szabad magasság:	185,7 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	238 cm
Alapterület:	15,72 m ²
Belső szélesség mérete:	385 cm
Belső mélységméret:	385 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Cilinderes zár 3 kulccsal
Hóterhelés:	185 kg/m ²
Oldalmagasság:	212 cm
Alap szélessége:	393 cm
Alapmélység:	393 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	187,8 cm
Ajtóüveg anyaga:	Valódi üveg
Zárt tér:	33,1 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	4500x1150x800 mm / 1035 kg

Falvastagság:

38 mm

