Karibu Dice 1 lapostetős kerti ház/medenceház – modern, prémium minőségű kerti pavilon és tároló egyben

A **Karibu Dice 1 kerti ház** ideális választás mindazok számára, akik egy modern megjelenésű, tartós és sokoldalúan használható kerti építményt keresnek. A letisztult, lapostetős kialakítás tökéletesen illeszkedik a mai kertépítési trendekhez, miközben funkcionálisan is kiemelkedő megoldást nyújt pihenéshez, tároláshoz vagy akár kerti rendezvényekhez.

Prémium anyaghasználat és hosszú élettartam

A kerti ház tömörfa falakkal és alumínium díszléccel ellátott masszív lapostetővel készül, amely kiváló stabilitást és időtállóságot biztosít. A dupla nútféderes kialakítás tovább növeli a szerkezet szilárdságát, míg a vízlepergető profilozás hatékony védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.

A robusztus konstrukciónak köszönhetően a **Karibu Dice 1** hosszú távon megbízható megoldást jelent, legyen szó kerti tárolóról, pihenőhelyről vagy akár egy stílusos kerti irodáról.

Tágas méret – sokoldalú felhasználás

A 308 × 308 × 242 cm-es méret (szélesség × mélység × magasság) elegendő teret biztosít különféle felhasználási módokhoz:

- kerti pavilon vagy lounge tér
- nyári kerti rendezvények helyszíne
- téli pihenőhely vagy hobby szoba
- praktikus kerti tároló

Modern nyílászárók és kiváló fényviszonyok

A nagyméretű, 100 × 200 cm-es fix ablak és a 200 × 200 cm-es alumínium tolóajtó bőséges természetes fényt enged be, így a belső tér világos és kellemes hangulatú marad.

Az üvegezés 5 mm vastag edzett biztonsági üvegből készült, amely ellenálló és biztonságos használatot garantál. Az antracitszürke porfestett tolóajtó kefetömítéssel van ellátva, amely hatékonyan védi a belső teret a szél, por, szennyeződések és rovarok ellen. A hengerzár és a két kulcs további biztonságot nyújt.

Egyszerű és gyors összeszerelés

A kerti ház komplett készletként érkezik, így az összeszerelés gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A mellékelt szerelési útmutató segítségével különösebb szakértelem nélkül is könnyedén felállítható.

Tetővédelem és opcionális kiegészítők

Az opcionálisan választható öntapadó elasztomer bitumenes tetőmembrán hatékony védelmet nyújt az UV-sugárzás és az időjárási hatások ellen. A membrán:

- UV- és színálló
- szakadásálló és repedésáthidaló

- egyszerűen telepíthető, hegesztést nem igényel

Tartós alap és padló

A csomag részét képező nyomáskezelt alapgerendák megvédik a szerkezetet a talaj felől érkező nedvességtől és korhadástól. A mellékelt tömörfa padló stabil és tartós használatot biztosít.

Fontos információk:

- A tetőfedő anyag opcionálisan választható
- A termék padlóval együtt kerül szállításra

Külső szélesség mérete:	308 cm
Külső mélységi méret:	308 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	3
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tető szélessége:	308 cm
Tetőfelület:	9,27 m²
Tető alakja:	lapos tető
Tetőhajlásszög:	0,5°
Tetőmélység:	308 cm
Tetőtípus:	Tömörfa
Átjáró szélessége:	90 cm
Szabad magasság:	193 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	242 cm
Alapterület:	9,27 m²
Belső szélesség mérete:	297 cm
Belső mélységméret:	297 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Cilinderes zár 2 kulccsal
Hóterhelés:	85 kg/m²
Oldalmagasság:	240 cm
Alap szélessége:	304,5 cm
Alapmélység:	304,5 cm
Ajtó szélessége:	196 cm
Ajtó magassága:	200 cm
Ajtóüveg anyaga:	Egyrétegű biztonsági üveg
Zárt tér:	22,25 m³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2100x1100x380x201, 3100x1200x650x636
Falvastagság:	38 mm


MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT


5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION