Karibu Felsenau 5 kerti faház – stabil, tágas és sokoldalú kerti megoldás

A **Karibu Felsenau 5 rönkház** ideális választás mindazok számára, akik egy tartós, esztétikus és praktikus kerti házat keresnek. A **38 mm vastag falpanelek** és az innovatív, szabadalmaztatott **6-Plus sarokillesztési technológia** kiemelkedő stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak, így a faház egész évben megbízható megoldást nyújt.

A kerti ház **tágas, 364 x 274 cm-es (szélesség x mélység) belső térrel** rendelkezik, amely kényelmesen használható pihenésre, tárolásra vagy akár hobbi műhelyként is. A belépést egy **dupla szárnyú ajtó** biztosítja, amelynek mindkét oldalán **üvegezett panelek** találhatók. Ezek a panelek bőséges természetes fényt engednek be, amit tovább fokoz a beépített **bukó-nyíló ablak**, így a belső tér világos, barátságos és komfortos marad.

A **Karibu Felsenau 5 kerti ház** kialakítása lehetővé teszi az egyedi igényekhez való igazítást: az ajtók és ablakok elhelyezése variálható, így könnyedén illeszthető bármilyen kerthez vagy felhasználási célhoz. A világos, természetes hangulatú belső tér ideális kikapcsolódáshoz, de ugyanakkor praktikus tárolóhelyként is kiválóan funkcionál kerti szerszámok, eszközök számára.

A klasszikus megjelenést a **nyeregtetős kialakítás** teszi teljessé, amely nemcsak esztétikus, hanem hatékony vízelvezetést is biztosít. A **13,5 m²-es tetőfelület** zsindelyfedéssel egészíthető ki, amely növeli a tető ellenálló képességét az időjárási hatásokkal szemben, miközben tovább emeli az épület megjelenésének színvonalát.

A hosszú élettartamot tovább növelik a **nyomáskezelt padlógerendák**, amelyek hatékony védelmet nyújtanak a talaj felől érkező nedvesség ellen, így biztosítva a szerkezet tartósságát.

Megjegyzés:
A padló és a tetőfedés (zsindely) opcionálisan rendelhető, nem része az alapcsomagnak.

Külső szélesség mérete:	387 cm
Külső mélységi méret:	297 cm
Szükséges tetőfólia (db):	7
Szükséges tetőzsindelyek száma (db):	6
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tetőanyag vastagsága:	19 mm
Tető szélessége:	407 cm
Tetőfelület:	13,5 m²

Tető alakja:	Nyeregtető
Tetőmélység:	320 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Átjáró szélessége:	140 cm
Szabad magasság:	173 cm
Gerinc magassága:	241 cm
Alapterület:	10,49 m²
Belső mélységméret:	274 cm
Anyag:	Északi lucfenyő
Zár:	Cilinderes zár 3 kulccsal
Hóterhelés:	85 kg/m²
Oldalmagasság:	190 cm
Alap szélessége:	372 cm
Alapmélység:	282 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	akrilüveg
Zárt tér:	22,2 m³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	3880x1180x630x690
Falvastagság:	38 mm


MADE IN
GERMANY
KARIBU-QUALITÄT


5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION