

Karibu Carin beltéri szauna 68 mm-es szigetelt panelszerkezettel

Teremtse meg otthonában a tökéletes wellness-környezetet a **Karibu Carin beltéri szaunával**, amely kiváló hőszigetelésének és energiatakarékos kialakításának köszönhetően magas szintű kényelmet biztosít minden szaunázás alkalmával. A modern paneles szerkezet hatékonyan tartja bent a meleget, így gyors felfűtést és gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé.

A szauna falazata **68 mm vastag, többrétegű panelszerkezetből** készül. A szerkezet alapját egy **42 mm vastag ásványgyapot szigeteléssel ellátott vázszerkezet** adja, amelyet a látható oldalakon **12,5 mm vastag speciális Softline profilú faburkolat** egészít ki. Ez a korszerű kialakítás jelentősen csökkenti a hővesztéséget, így a szauna hosszabb ideig képes megtartani az ideális hőmérsékletet.

A mennyezet szintén a hatékony hőszigetelést szolgálja. Az **57 mm vastag, ásványgyapot szigetelésű mennyezeti elemek** hozzájárulnak az energiahatékony működéshez és az egyenletes hőeloszláshoz.

A **151 × 196 × 198 cm-es külső méretű** Karibu Carin beltéri szauna kompakt kialakítása ellenére kényelmes teret kínál a pihenéshez és a regenerálódáshoz. A belső térben **két kényelmes nyárfa szaunapad** található, amelyek természetes megjelenésükkel és kellemes tapintásukkal fokozzák a szaunázás élményét.

Választható szaunakályhák

A Karibu Carin beltéri szauna többféle opcionális fűtési rendszerrel rendelhető:

- 9 kW-os elektromos szaunakályha integrált vezérléssel
- 9 kW-os elektromos szaunakályha külső vezérléssel
- 9 kW-os bio-kombi szaunakályha

A nagy teljesítményű kályhák gyors és hatékony felfűtést biztosítanak, így rövid idő alatt kellemes szaunakörnyezet alakítható ki.

Négyféle ajtó kivitel

A szauna megjelenése és funkcionalitása az alábbi ajtóváltozatokkal személyre szabható:

- bronz üveges szaunaajtó
- grafit üveges szaunaajtó
- átlátszó üvegajtó
- hőszigetelt faajtó átlátszó hőszigetelő üvegezéssel

A különböző kialakítások lehetővé teszik, hogy a szauna harmonikusan illeszkedjen otthona stílusához.

Egyszerű összeszerelés

Az előregyártott fal- és mennyezeti elemek gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé. A precízen gyártott elemek stabil szerkezetet és hosszú élettartamot biztosítanak.

Opcionális kiegészítők a maximális komfortért

A Karibu Carin beltéri szauna számos kiegészítővel tehető még kényelmesebbé:

- ergonomikus fejtámla
- ergonomikus háttámla
- modern szaunavilágítás
- külső LED spotlámpás tetőburkolat

Az opcionálisan rendelhető **tömör lucfenyő tetőburkolat** három darab, egyenként **7,5 W teljesítményű LED spotlámpával** rendelkezik, amelyek különleges hangulatvilágítást biztosítanak.

A Karibu Carin beltéri szauna előnyei

- 68 mm vastag, kiváló hőszigetelésű panelszerkezet
- 42 mm ásványgyapot szigetelés
- 57 mm vastag szigetelt mennyezeti elemek
- 2 kényelmes nyárfa szaunapad
- Többféle választható ajtó kivitel
- Opcionális 9 kW-os szaunakályhák
- Energiahatékony működés
- Egyszerű összeszerelés
- Modern, időtálló megjelenés
- Kiváló hőmegtartás és alacsonyabb energiafelhasználás

Egy hosszú nap után nincs is jobb, mint ellazulni saját **Karibu Carin beltéri szaunájában**, és élvezni a finn szaunázás jótékony hatásait otthona kényelmében.

Megjegyzés: Az opcionális tetőburkolat tömör lucfenyőből készül, és 3 db 7,5 W-os LED spotlámpát tartalmaz.

Megjegyzés: A hőálló szilikon kábelek és összekötő kábelek nem részei a szállítási csomagoknak.

Építés:	előre összeszerelt elemek
Padok száma:	2 db.
Fejtámlák száma:	1 db.
Külső szélesség mérete:	196 cm

Külső magassági méret:	198 cm
Külső mélységi méret:	151 cm
1. bank mélysége:	57 cm
2. bank mélysége:	27 cm
3. bank mélysége:	-
Banki anyag:	Szaunafa
Átjáró szélessége:	64 cm
Szabad magasság:	173 cm
Belépési mód:	Sarokbejárat
Alapterület:	2,7 m ²
Belső szélesség mérete:	181 cm
Belső magasság mérete:	192 cm
Belső mélységmért:	136 cm
Fejtámla anyaga:	nyárfa
Fekhelyszám:	1
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütőrács szélessége:	60 cm
Sütőrács magassága:	80 cm
Sütővédő anyaga:	Északi lucfenyő
Sütőrács mélysége:	51 cm
Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:	nem

Szauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Szauna tetőszigetelés:	42 mm
Férőhelyek száma:	3
Tükörsáv:	Igen
Ajtó magassága:	175 cm
Ajtóablak színe:	világos
Ajtó típusa:	Teljesen üvegezett ajtó
Zárt tér:	4,6 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	1830x150x150x11, 1920x800x270x44, 1920x800x270x45, 1920x800x290x38, 1920x810x270x45, 2030x1200x540x300
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető
Falvastagság:	68 mm

